



NIMCO

LED-Spiegel 2021.1 DE

LED-SPIEGEL	10	MODELL 23000	
	14	MODELL 12000	
	18	MODELL 24000R	
	20	MODELL 16000R	
	22	MODELL 8000	
	26	MODELL 22000	
	30	MODELL 18000	
	32	MODELL 17000	
	36	MODELL 11000	
	40	MODELL 19000	
	42	MODELL 14000 / 15000	
	44	MODELL 25000	
	46	MODELL 20000 / 21000	
LED-SPIEGEL MIT RAHMEN	50	MODELL 13000	
	54	MODELL 13000	schwarz
LED-Spiegel Standard	60	MODELL 9000	
	62	MODELL 1000	
	63	MODELL 2000	
LED-KOSMETIKSPIEGEL	64	MODELL 20165 / 20265 / 20465	

LED-Spiegel

NIMCO LED-beleuchtete Spiegel zeichnen sich durch eine verbesserte Leuchtkraft durch mattiertes Acrylglas aus, das sich hinter dem hintergrundbeleuchteten Teil des Spiegels befindet. Acrylglas verstärkt und streut das Licht und sorgt zusammen mit den eingebauten innovativen LED-Chips 2835 für eine nahezu perfekt homogene Beleuchtung. Mit diesem innovativen Konzept wurden 2016 die ersten Spiegelmodelle entwickelt und im folgenden Jahr erstmals auf dem tschechischen Markt eingeführt. Das moderne Design der Spiegel bietet Modelle mit abgerundeten oder quadratischen Ecken sowie eine runde Variante. Wir präsentieren einzelne Modelle in verschiedenen Größen.

Im Vergleich zu seinen Vorgängern garantieren die innovativen 2835-Chips eine hohe Leistung und gewährleisten dank höherer Wärmebeständigkeit und verbesserter Kühlung eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Das Chip-Layout für jedes Modell beträgt 90 Chips / Meter oder 120 Chips / Meter, was für Qualität und gleichmäßige Beleuchtung sorgt.

Die Konstruktion des Aluminiumrahmens verhindert Korrosion und ist daher ideal für feuchte Badezimmerbereiche und garantiert eine lange Lebensdauer. Aluminium als rostfreies Material wird auch als Material verwendet, um alle elektronischen Komponenten, insbesondere Spannungsquellen, abzudecken.

Die Dicke des Spiegelglases beträgt 5 mm, und das macht sie haltbarer. Vor allem Haushalte mit Kindern werden diese Sicherheitsfunktion zu schätzen wissen.

Spiegel haben IP44-Schutz und sind auch für feuchte Bereiche wie Badezimmer geeignet. IP 44 bietet zwar Schutz gegen Spritzwasser, aber auch mit diesem Schutz kann der Spiegel im Badezimmer nicht überall platziert werden. Wir empfehlen, die Anweisungen zu befolgen und ihn in geeigneten Zonen zu platzieren.

Aus dem Angebot können Sie einen Spiegel entweder mit einem Berührungssensor auswählen, der die Einstellung der Beleuchtungsfarbe und des Speichers steuert, oder ohne den Berührungssensor. In diesem Fall ist der Spiegel an eine elektrische Verteilung angeschlossen, die von einem Lichtschalter im Raum gesteuert wird.

Der hintergrundbeleuchtete Berührungssensor erleichtert das Ein- und Ausschalten des Spiegels auch in dunklen Räumen. Wenn Sie den Finger am Sensor halten, wechseln Sie regelmäßig zwischen den Farben. Die Einstellung ist ab 2700K-6000K möglich. Der Sensor ist mit Speicher ausgestattet und wird nach dem Aus- und Wiedereinschalten die letzte eingestellte Farbe leuchten.


Spiegel ohne Berührungssensor können horizontal oder vertikal platziert werden, sodass der Spiegel genau nach Ihren Vorstellungen in Ihr Interieur passt. Die Installation des Spiegels an der Wand kann einfach gemäß den Anweisungen erfolgen.



Modell 23000



Die rechteckige Form und die abgerundeten Ecken fallen in einem modernen Badezimmer perfekt auf. Der 23000 verfügt über einen 8,5 cm dicken LED-Streifen an der Oberseite des Spiegels, der die Lampenbeleuchtung über dem Spiegel simuliert. Der Spiegel erfüllt damit spielerisch nicht nur seine praktische Funktion, sondern wird auch in Ihrem Badezimmer zu einem eleganten Accessoire.

- SPIEGEL:** ZP 23003, LED-Spiegel 800x700
219,30 €
- ZK 20265-26, Kosmetischer LED-Spiegel
162,49 €
- ACCESSOIRES:** NK 30058K-26, Bürstenhalter
37,08 €
- NK 30031K-T-26, Flüssigseifenspender
48,44 €
- NK 30098-26, Handtücher Halter 384mm
64,35 €
- NK 30059K-26, Seifenschale
37,08 €





LED-Spiegel 500x700
Leistung 7,5W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

173,85 € ZP 23001





LED-Spiegel 600x800
Leistung 9W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

200,36 € ZP 23002




LED-Spiegel 800x700
Leistung 12W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

219,30 € ZP 23003





LED-Spiegel 900x700
Leistung 13,5W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

226,87 € ZP 23019




LED-Spiegel 1000x700
Leistung 15W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

245,81 € ZP 23004




LED-Spiegel 1200x700
Leistung 18W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

264,75 € ZP 23006




LED-Spiegel 1400x700
Leistung 21W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

340,50 € ZP 23008




Spiegelsteuerung und Helligkeitseinstellung über einen Berührungssensor. Der Hintergrundbeleuchtete Berührungssensor erleichtert das Ein- und Ausschalten des Spiegels auch in dunklen Räumen. Wenn Sie den Finger am Sensor halten, wechseln Sie regelmäßig zwischen den Farben im Bereich von 2700 bis 6000 K (es handelt sich nicht um einen Dimmer). Der Sensor ist mit Speicher ausgestattet und wird nach dem Aus- und Wiedereinschalten die letzte eingestellte Farbe leuchten.




Leistung 7,5W. Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Aluminiumrahmen.

204,15 € ZP 23001V




Leistung 9W. Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Aluminiumrahmen.

226,87 € ZP 23002V




Leistung 12W. Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Aluminiumrahmen.

249,60 € ZP 23003V




Leistung 13,5W. Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Aluminiumrahmen.

257,18 € ZP 23019V




Leistung 15W. Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Aluminiumrahmen.

276,11 € ZP 23004V




Leistung 18W. Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Aluminiumrahmen.

295,05 € ZP 23006V



Leistung 21W. Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Aluminiumrahmen.

370,80 € ZP 23008V



Modell 12000

Wenn Sie einen rechteckigen Spiegel in den klassischen Abmessungen wählen, werden Sie definitiv keinen Fehler machen. Das Modell 12000 hat zwei 2 cm dicke LED-Streifen über den gesamten Rand des Spiegels. Der Spiegel ist ein ideales Accessoire für Badezimmer, wo alles seine Ordnung hat. Ein universelles Modell für alle, die sich in traditionellen Innenräumen wohl fühlen.

SPIEGEL: ZP 12003, LED-Spiegel 800x700
223,09 €

ACCESSOIRES: NKC 30031K-T-90, Flüssigseifenspender
59,81 €

NKC 30058K-90, Bürstenhalter
44,66 €


NKC 30059K-90, Seifenschale
44,66 €

NKC 30046-90, Handtuchhalter 482mm
63,97 €




LED-Spiegel 800x700
Leistung 24 W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

223,09 € ZP 12003




LED-Spiegel 1200x700
Leistung 35 W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

291,26 € ZP 12006




LED-Spiegel 900x700
Leistung 26 W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

242,03 € ZP 12019



LED-Spiegel 1000x700
Leistung 29 W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

260,96 € ZP 12004



LED-Spiegel mit Sensor

Spiegelsteuerung und Helligkeitseinstellung über einen Berührungssensor. Der hintergrundbeleuchtete Berührungssensor erleichtert das Ein- und Ausschalten des Spiegels auch in dunklen Räumen. Wenn Sie den Finger am Sensor halten, wechseln Sie regelmäßig zwischen den Farben im Bereich von 2700 bis 6000 K (es handelt sich nicht um einen Dimmer). Der Sensor ist mit Speicher ausgestattet und wird nach dem Aus- und Wiedereinschalten die letzte eingestellte Farbe leuchten.

schalte aus

anmachen

2700K

6000K

LED-Spiegel 800x700 mit Berührungssensor
Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Leistung 24W. Aluminiumrahmen.

253,39 € ZP 12003V

LED-Spiegel 900x700 mit Berührungssensor
Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Leistung 26W. Aluminiumrahmen.

272,32 € ZP 12019V

LED-Spiegel 1000x700 mit Berührungssensor
Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Leistung 29W. Aluminiumrahmen.

291,26 € ZP 12004V

LED-Spiegel 1200x700 mit Berührungssensor
Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Leistung 35W. Aluminiumrahmen.

321,56 € ZP 12006V

12 MODELL 12000V

MODELL 12000V 13


Modell 24000R

Das Angebot von NIMCO-Spiegeln darf nicht einmal an runden Modellen fehlen. Der 24000R ist ein stilvoll gestalteter Spiegel bis ins kleinste Detail, der zu einem originellen Stück in Ihrem Badezimmer wird.




SPIEGEL: ZP 24000RV, LED-Spiegel 600x600 mit Berührungssensor
226,87 €

- ACCESSOIRES:**
- NK 30058K-26, Bürstenhalter **37,08 €**
 - NK 30059K-26, Seifenschale **37,08 €**
 - NK 30098-26, Handtücher Halter 384mm **64,35 €**
 - NK 30055-26, Klopapierhalterung **32,91 €**
 - NK 30055R-26, Halter für Ersatztoilettenpapier **31,40 €**




LED-Spiegel 600x600
Leistung 28W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

200,36 € ZP 24000R




LED-Spiegel 600x600 mit Berührungssensor
Leistung 28W. Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Aluminiumrahmen.

226,87 € ZP 24000RV



LED-Spiegel mit Sensor
Spiegelsteuerung und Helligkeitseinstellung über einen Berührungssensor. Der hintergrundbeleuchtete Berührungssensor erleichtert das Ein- und Ausschalten des Spiegels auch in dunklen Räumen. Wenn Sie den Finger am Sensor halten, wechseln Sie regelmäßig zwischen den Farben im Bereich von 2700 bis 6000 K (es handelt sich nicht um einen Dimmer). Der Sensor ist mit Speicher ausgestattet und wird nach dem Aus- und Wiedereinschalten die letzte eingestellte Farbe leuchten.




Modell 16000R

Das Angebot von NIMCO-Spiegeln darf nicht einmal an runden Modellen fehlen. Das Modell 16000R zeichnet sich durch zwei gegenüberliegende LED-Streifen aus, die deutlich in alle Richtungen leuchten.




SPIEGEL: ZP 16000R, LED-Spiegel 600x600
166,27 €

- ACCESSOIRES:** KE 22031KN-T-26, Flüssigseifenspender
37,84 €
- KE 22054-26, Hacken einfach
11,32 €
- KE 22058KN-26, Bürstenhalter
22,69 €
- KE 22059K-26, Seifenschäle
22,69 €
- KE 22046-26, Handtuchhalter 505mm
32,16 €




LED-Spiegel 600x600
Leistung 13 W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

166,27 € ZP 16000R




LED-Spiegel 600x600 mit Berührungssensor
Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Leistung 13W. Aluminiumrahmen.

196,58 € ZP 16000RV



LED-Spiegel mit Sensor
Spiegelsteuerung und Helligkeitseinstellung über einen Berührungssensor. Der hintergrundbeleuchtete Berührungssensor erleichtert das Ein- und Ausschalten des Spiegels auch in dunklen Räumen. Wenn Sie den Finger am Sensor halten, wechseln Sie regelmäßig zwischen den Farben im Bereich von 2700 bis 6000 K (es handelt sich nicht um einen Dimmer). Der Sensor ist mit Speicher ausgestattet und wird nach dem Aus- und Wiedereinschalten die letzte eingestellte Farbe leuchten.



Modell 8000

Schönheit liegt in der Einfachheit und genau das zeigt das Modell 8000. Es ist für alle Fans scharfer Kanten geeignet. Sie können den Spiegel elegant mit beispielsweise einem quadratischen Waschbecken oder Wasserhahn oder Badmöbeln kombinieren. Der dünne LED-Streifen unter der sandgestrahlten Kante des Spiegels sorgt für eine diskrete, aber ausreichende Beleuchtung.

SPIEGEL: ZP 8006, LED-Spiegel 1200x600
215,51 €


ACCESSOIRES: Ki 14031C-T-90, Flüssigseifenspender
56,77 €

Ki 14058C-90, Bürstenhalter
41,25 €

Ki 14091B-30-90, Regale mit Halter 300mm
31,78 €


LED-Spiegel 400x600
Leistung 6 W, Chromatizitätstemperatur
6000K. Aluminiumrahmen.

124,61 € ZP 8000




LED-Spiegel 500x700
Leistung 8 W, Chromatizitätstemperatur
6000K. Aluminiumrahmen.

139,76 € ZP 8001




LED-Spiegel 600x700
Leistung 9 W, Chromatizitätstemperatur
6000K. Aluminiumrahmen.

151,12 € ZP 8002




LED-Spiegel 800x600
Leistung 12 W, Chromatizitätstemperatur
6000K. Aluminiumrahmen.

166,27 € ZP 8003




LED-Spiegel 900x600
Leistung 13 W, Chromatizitätstemperatur
6000K. Aluminiumrahmen.

177,64 € ZP 8019




LED-Spiegel 1000x600
Leistung 15 W, Chromatizitätstemperatur
6000K. Aluminiumrahmen.

189,00 € ZP 8004




LED-Spiegel 1200x600
Leistung 18 W, Chromatizitätstemperatur
6000K. Aluminiumrahmen.

215,51 € ZP 8006




LED-Spiegel mit Sensor

Spiegelsteuerung und Helligkeitseinstellung über einen Berührungssensor. Der hintergrundbeleuchtete Berührungssensor erleichtert das Ein- und Ausschalten des Spiegels auch in dunklen Räumen. Wenn Sie den Finger am Sensor halten, wechseln Sie regelmäßig zwischen den Farben im Bereich von 2700 bis 6000 K (es handelt sich nicht um einen Dimmer). Der Sensor ist mit Speicher ausgestattet und wird nach dem Aus- und Wiedereinschalten die letzte eingestellte Farbe leuchten.



LED-Spiegel 600x700 mit Berührungssensor
Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Leistung 9W. Aluminiumrahmen.

181,43 € ZP 8002V



Modell 22000

Innovativer und stilvoller Spiegel mit Hintergrundbeleuchtung, rechteckiger Form und abgerundeten Ecken. Das Modell 22000 wurde so konzipiert, dass der obere LED-Streifen die Beleuchtung der Lampe über dem Spiegel simuliert und der untere Streifen den Wasserhahn oder das Regal elegant beleuchtet. Dank der Plexiglas-Technologie bietet der Spiegel Ihrem Badezimmer eine angenehme Beleuchtung, ohne unerwünschte Schatten zu erzeugen.


SPIEGEL: ZP 22002, LED-Spiegel 600x800
226,87 €

- ACCESSOIRES:** NKC 30031K-T-90, Flüssigseifenspender **59,81 €**
NKC 30058K-90, Bürstenhalter **44,66 €**
NKC 30059K-90, Seifenschale **44,66 €**
NKC 30098-90, Handtücher Halter 384mm **75,71 €**




LED-Spiegel 600x800
Leistung 10,5W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

226,87 € ZP 22002




LED-Spiegel 800x700
Leistung 16,5W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

245,81 € ZP 22003




LED-Spiegel 900x700
Leistung 19,5W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

257,18 € ZP 22019




LED-Spiegel 1000x700
Leistung 22,5W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

264,75 € ZP 22004




LED-Spiegel 1200x700
Leistung 28,5W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

302,63 € ZP 22006




LED-Spiegel 1400x700
Leistung 34,5W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

374,59 € ZP 22008




Spiegelsteuerung und Helligkeitseinstellung über einen Berührungssensor. Der Hintergrundbeleuchtete Berührungssensor erleichtert das Ein- und Ausschalten des Spiegels auch in dunklen Räumen. Wenn Sie den Finger am Sensor halten, wechseln Sie regelmäßig zwischen den Farben im Bereich von 2700 bis 6000 K (es handelt sich nicht um einen Dimmer). Der Sensor ist mit Speicher ausgestattet und wird nach dem Aus- und Wiedereinschalten die letzte eingestellte Farbe leuchten.




Leistung 10,5W. Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Aluminiumrahmen.

257,18 € ZP 22002V




Leistung 16,5W. Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Aluminiumrahmen.

276,11 € ZP 22003V




Leistung 19,5W. Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Aluminiumrahmen.

287,47 € ZP 22019V




Leistung 22,5W. Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Aluminiumrahmen.

295,05 € ZP 22004V




Leistung 28,5W. Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Aluminiumrahmen.

332,93 € ZP 22006V



Leistung 34,5W. Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Aluminiumrahmen.

404,89 € ZP 22008V




Ein moderner und stilvoller Spiegel, der perfekt in jedes moderne Interieur passt. Das Modell 18000 verfügt über zwei 5 cm breite LED-Streifen. Das Licht wird von einem aufwendigen Acrylrahmen geleitet, der eine homogene Dispersion garantiert. Der Spiegel vergrößert und verfeinert Ihr Interieur.

ACCESSOIRES: NA 28046, Handtuchhalter 425mm
49,20 €



NA 28031W-T, Flüssigseifenspende
37,84 €

NA 28058W, Bürstenhalter
26,48 €


NA 28059W, Seifenschäle
26,48 €



219,30 € ZP 18001




226,87 € ZP18002




 schalte aus

 anmachen



257,18 € **ZP 18002V**



Modell 17000

Neue Lichttechnik mit Acrylglas - Plexiglas, das das Licht perfekt verstärkt und gleichmäßig verteilt. Das Modell 17000 ist ein elegantes Stück, das für moderne Innenräume geeignet ist. Ein Spiegel mit zwei 3 cm dicken LED-Streifen wird Ihr Bad perfekt zum Leben erwecken und gleichzeitig optisch erweitern.


SPIEGEL: ZP 17004, LED-Spiegel 1000x700
245,81 €

- ACCESSOIRES: MA 29031K-T-26, Flüssigseifenspender
45,03 €
- MA 29059K-26, Seifenschale
33,67 €
- MA 29058K-26, Bürstenhalter
33,67 €




LED-Spiegel 500x700
Leistung 21 W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

189,00 € ZP 17001




LED-Spiegel 600x800
Leistung 21 W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

219,30 € ZP 17002




LED-Spiegel 800x700
Leistung 21 W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

223,09 € ZP 17003




LED-Spiegel 900x700
Leistung 21W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

234,45 € ZP 17019





LED-Spiegel 1000x700
Leistung 21 W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

245,81 € ZP 17004




LED-Spiegel mit Sensor

Spiegelsteuerung und Helligkeitseinstellung über einen Berührungssensor. Der hintergrundbeleuchtete Berührungssensor erleichtert das Ein- und Ausschalten des Spiegels auch in dunklen Räumen. Wenn Sie den Finger am Sensor halten, wechseln Sie regelmäßig zwischen den Farben im Bereich von 2700 bis 6000 K (es handelt sich nicht um einen Dimmer). Der Sensor ist mit Speicher ausgestattet und wird nach dem Aus- und Wiedereinschalten die letzte eingestellte Farbe leuchten.




LED-Spiegel 500x700 mit Berührungssensor
Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Leistung 21W. Aluminiumrahmen.

219,30 € ZP 17001V





LED-Spiegel 600x800 mit Berührungssensor
Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Leistung 21W. Aluminiumrahmen.

249,60 € ZP 17002V




LED-Spiegel 800x700 mit Berührungssensor
Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Leistung 21W. Aluminiumrahmen.

253,39 € ZP 17003V




LED-Spiegel 900x700 mit Berührungssensor
Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Leistung 21W. Aluminiumrahmen.

264,75 € ZP 17019V



LED-Spiegel 1000x700 mit Berührungssensor
Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Leistung 21W. Aluminiumrahmen.

276,11 € ZP 17004V



Modell 11000

Wenn Sie einen rechteckigen Spiegel in den klassischen Abmessungen wählen, werden Sie definitiv keinen Fehler machen. Das Modell 11000 hat zwei 2 cm dicke LED-Streifen über den gesamten Rand des Spiegels. Der Spiegel ist ein ideales Accessoire für Badezimmer, wo alles seine Ordnung hat. Ein universelles Modell für alle, die sich in traditionellen Innenräumen wohl fühlen.

SPIEGEL: ZP 11004, LED-Spiegel 1000x700
238,24 €

- ACCESSOIRES:
- Ki 14031K-T-26, Flüssigseifenspender 41,63 €
 - Ki 14058K-26, Bürstenhalter 30,26 €
 - Ki 14059K-26, Seifenschale 30,26 €
 - Ki 14060-26, Handtuchhalter 210mm 37,46 €




LED-Spiegel 400x600
Leistung 18 W, Chromatizitätstemperatur 6000K . Aluminiumrahmen.

162,49 € ZP 11000




LED-Spiegel 500x700
Leistung 21 W, Chromatizitätstemperatur 6000K . Aluminiumrahmen.

185,21 € ZP 11001




LED-Spiegel 600x800
Leistung 24 W, Chromatizitätstemperatur 6000K . Aluminiumrahmen.

215,51 € ZP 11002




LED-Spiegel 800x700
Leistung 21 W, Chromatizitätstemperatur 6000K . Aluminiumrahmen.

219,30 € ZP 11003




LED-Spiegel 900x700
Leistung 21 W, Chromatizitätstemperatur 6000K . Aluminiumrahmen.

226,87 € ZP 11019



LED-Spiegel 1000x700
Leistung 21 W, Chromatizitätstemperatur 6000K . Aluminiumrahmen.

238,24 € ZP 11004



LED-Spiegel mit Sensor

Spiegelsteuerung und Helligkeitseinstellung über einen Berührungssensor. Der hintergrundbeleuchtete Berührungssensor erleichtert das Ein- und Ausschalten des Spiegels auch in dunklen Räumen. Wenn Sie den Finger am Sensor halten, wechseln Sie regelmäßig zwischen den Farben im Bereich von 2700 bis 6000 K (es handelt sich nicht um einen Dimmer). Der Sensor ist mit Speicher ausgestattet und wird nach dem Aus- und Wiedereinschalten die letzte eingestellte Farbe leuchten.

schalte aus

anmachen

2700K

6000K

K

LED-Spiegel 500x700 mit Berührungssensor

Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Leistung 21W. Aluminiumrahmen.

215,51 €

ZP 11001V

700

500

K

LED-Spiegel 600x800 mit Berührungssensor

Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Leistung 24W. Aluminiumrahmen.

245,81 €

ZP 11002V

800

600

K

LED-Spiegel 800x700 mit Berührungssensor

Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Leistung 21W. Aluminiumrahmen.

249,60 €

ZP 11003V

700

800

34

MODELL 11000V

MODELL 11000V

35

Der quadratische Spiegel, der im gesamten Umkreis mit einem 3 cm dicken LED-Streifen beleuchtet wird, sorgt für eine unwechselbare und hochwertige Beleuchtung. Leistungsstarke LED-Chips und strategische Platzierung verhindern die Entstehung unerwünschter Schatten. Das Modell 19000 wird sowohl ein funktionaler Spiegel als auch ein Design-Accessoire in jedem Badezimmer sein.



Der quadratische Spiegel, der im gesamten Umkreis mit einem 3 cm dicken LED-Streifen beleuchtet wird, sorgt für eine unwechselbare und hochwertige Beleuchtung. Leistungsstarke LED-Chips und strategische Platzierung verhindern die Entstehung unerwünschter Schatten. Das Modell 19000 wird sowohl ein funktionaler Spiegel als auch ein Design-Accessoire in jedem Badezimmer sein.

Ki 14059K-26, Seifenschale
30,26 €


36



ZP 19066



ZP 19066V



37

Modell 14000/15000

Extravaganz, Originalität und Stil. Diese Wörter beschreiben sicherlich die folgenden Modelle. Liebhaber von runden Kanten, die nach dem Modell 14000 greifen, werden Ihren Geschmack finden. Fans scharfer Ecken können nach dem Modell 15000 greifen. In beiden Fällen werden Sie definitiv nicht beiseite treten und die Spiegel leicht mit anderen Geräten im Badezimmer ausrichten. Der Spiegel wird Ihr Badezimmer perfekt erhellen.


SPIEGEL: ZP 15002, LED-Spiegel 600x800
249,60 €

- ACCESSOIRES:
- LA 19046-80, Handtuchhalter 515mm
48,82 €
 - LA 19091UK-50-80, Regale mit Halter 500mm
83,29 €
 - LA 19031K-80, Flüssigseifenspender
37,84 €
 - LA 19059K-80, Seifenschale
34,05 €
 - LA 19058K-80, Bürstenhalter
34,05 €
 - LA 19054-80, Hacken einfach
18,90 €




LED-Spiegel 600x800
Leistung 32 W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

249,60 € ZP 14002





LED-Spiegel 600x800
Leistung 32 W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

249,60 € ZP 15002




LED-Spiegel mit Sensor
Spiegelsteuerung und Helligkeitseinstellung über einen Berührungssensor. Der hintergrundbeleuchtete Berührungssensor erleichtert das Ein- und Ausschalten des Spiegels auch in dunklen Räumen. Wenn Sie den Finger am Sensor halten, wechseln Sie regelmäßig zwischen den Farben im Bereich von 2700 bis 6000 K (es handelt sich nicht um einen Dimmer). Der Sensor ist mit Speicher ausgestattet und wird nach dem Aus- und Wiedereinschalten die letzte eingestellte Farbe leuchten.




LED-Spiegel 600x800 mit Berührungssensor
Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Leistung 32W. Aluminiumrahmen.

279,90 € ZP 14002V



LED-Spiegel 600x800 mit Berührungssensor
Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Leistung 32W. Aluminiumrahmen.

279,90 € ZP 15002V



Modell 25000

Minimalismus und Zeitlosigkeit werden im modernen Design immer häufiger. Sie können das 25000V-Modell im gleichen Geist perfekt mit anderen Geräten kombinieren. Der elegante Spiegel mit abgerundeten Ecken und einem Streifen oben am Spiegel sorgt für eine interessante und ausdrucksstarke Beleuchtung.


SPIEGEL: ZP 25002, LED-Spiegel 600x800
189,00 €
ZK 20465-26, Kosmetischer LED-Spiegel
173,85 €

ACCESSOIRES: KE 22060D-26, Doppelter Handtuchhalter 650mm
29,12 €
KE 22058KN-26, Bürstenhalter
22,69 €
KE 22031KN-T-26, Flüssigseifenspender
37,84 €




LED-Spiegel 600x800
Leistung 11W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

189,00 € ZP 25002




LED-Spiegel 600x800 mit Berührungssensor
Leistung 11W. Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Aluminiumrahmen.

219,30 € ZP 25002V



LED-Spiegel mit Sensor
Spiegelsteuerung und Helligkeitseinstellung über einen Berührungssensor. Der hintergrundbeleuchtete Berührungssensor erleichtert das Ein- und Ausschalten des Spiegels auch in dunklen Räumen. Wenn Sie den Finger am Sensor halten, wechseln Sie regelmäßig zwischen den Farben im Bereich von 2700 bis 6000 K (es handelt sich nicht um einen Dimmer). Der Sensor ist mit Speicher ausgestattet und wird nach dem Aus- und Wiedereinschalten die letzte eingestellte Farbe leuchten.



Modell 20000/21000

Minimalistischer und moderner Spiegel, der bis ins kleinste Detail ausgearbeitet ist. Das Modell 21000 wurde so konzipiert, dass der obere LED-Streifen die Beleuchtung der Lampe über dem Spiegel simuliert und der untere den Wasserhahn oder das Regal elegant beleuchtet. Das Modell 20000 hat einen Streifen im oberen Teil des Spiegels und ersetzt spielerisch die Beleuchtung der Lampe.

SPIEGEL: ZP 20002, LED-Spiegel 600x800
177,64 €

ACCESSOIRES: Ki 14059C-26, Seifenschale
33,67 €


Ki 14031C-T-26, Flüssigseifenspender
45,41 €

Ki 14058C-26, Bürstenhalter
33,67 €




LED-Spiegel 600x800
Leistung 7 W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

177,64 € ZP 20002



LED-Spiegel 600x800
Leistung 10 W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

189,00 € ZP 21002



LED-Spiegel mit Rahmen

Ein Spiegel, der dank seiner Einfachheit und Eleganz in jedes Badezimmer passt. Die 13000 Modelle haben einen sichtbaren Aluminiumrahmen, der in gebürstetem Design oder Mattschwarz angeboten wird. LED-Dioden werden in den Rahmen eingebaut, um den gesamten Umfang des Spiegels gelegt und dann mit einem 8-mm-Rahmen bedeckt.

Im Vergleich zu seinen Vorgängern garantieren die innovativen 2835-Chips eine hohe Leistung und gewährleisten dank höherer Wärmebeständigkeit und verbesserter Kühlung eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Die Verteilung der Chips für jedes Modell ist 90 Chips / Meter oder 120 Chips / Meter, die hohe Qualität und gleichmäßige Beleuchtung gewährleistet.

Die Konstruktion des Aluminiumrahmens verhindert Korrosion und ist daher ideal für feuchte Badezimmerbereiche und garantiert eine lange Lebensdauer. Aluminium als rostfreies Material wird auch als Material verwendet, um alle elektronischen Komponenten, insbesondere Spannungsquellen, abzudecken.


Die Dicke des Spiegelglases beträgt 5 mm, und das macht sie haltbarer. Vor allem Haushalte mit Kindern werden diese Sicherheitsfunktion zu schätzen wissen.

Spiegel haben IP44-Schutz und sind auch für feuchte Bereiche wie Badezimmer geeignet. IP 44 bietet zwar Schutz gegen Spritzwasser, aber auch mit diesem Schutz kann der Spiegel im Badezimmer nicht überall platziert werden. Wir empfehlen, die Anweisungen zu befolgen und ihn in geeigneten Zonen zu platzieren.

Aus dem Angebot können Sie einen Spiegel entweder mit einem Berührungssensor auswählen, der die Einstellung der Beleuchtungsfarbe und des Speichers steuert, oder ohne den Berührungssensor. In diesem Fall ist der Spiegel an eine elektrische Verteilung angeschlossen, die von einem Lichtschalter im Raum gesteuert wird.

Der hintergrundbeleuchtete Berührungssensor erleichtert das Ein- und Ausschalten des Spiegels auch in dunklen Räumen. Wenn Sie den Finger am Sensor halten, wechseln Sie regelmäßig zwischen den Farben. Die Einstellung ist ab 2700K-6000K möglich. Der Sensor ist mit Speicher ausgestattet und wird nach dem Aus- und Wiedereinschalten die letzte eingestellte Farbe leuchten.

Spiegel ohne Berührungssensor können horizontal oder vertikal platziert werden, sodass der Spiegel genau nach Ihren Vorstellungen in Ihr Interieur passt. Die Installation des Spiegels an der Wand kann einfach gemäß den Anweisungen erfolgen.



Modell 13000


Wir präsentieren Ihnen ein weiteres Modell eines Spiegels, der dank seiner Einfachheit und Raffinesse in jedes Badezimmer passt. Das Modell 13000 verfügt über LED-Dioden am gesamten Umfang, die von einem 8-mm-Rahmen abgedeckt werden. Leistungsstarke LED-Dioden sorgen für eine sorglose tägliche Hygiene.

SPIEGEL: ZP 13004, LED-Spiegel 1000x700
260,96 €

ACCESSOIRES: MAC 29058K-90, Bürstenhalter
41,25 €



MAC 29059K-90, Seifenschale
41,25 €

MAC 29061-90, Handtuchhalter 610mm
71,92 €





LED-Spiegel 400x600
Farbe Temperatur Tageslicht weiß - helles
Mittagslicht 4000-4500K. Leistung 29 W.
Aluminiumrahmen.

158,70 € ZP 13000





LED-Spiegel 500x700
Farbe Temperatur Tageslicht weiß - helles
Mittagslicht 4000-4500K. Leistung 35 W.
Aluminiumrahmen.

189,00 € ZP 13001





LED-Spiegel 1000x700
Farbe Temperatur Tageslicht weiß - helles
Mittagslicht 4000-4500K. Leistung 49 W.
Aluminiumrahmen.

260,96 € ZP 13004




LED-Spiegel 1200x700
Farbe Temperatur Tageslicht weiß - helles
Mittagslicht 4000-4500K. Leistung 55 W.
Aluminiumrahmen.

287,47 € ZP 13006





LED-Spiegel 1400x700
Leistung 34,5W, Chromatizitätstemperatur
6000K. Aluminiumrahmen.

378,38 € ZP 13008





LED-Spiegel 600x800
Farbe Temperatur Tageslicht weiß - helles
Mittagslicht 4000-4500K. Leistung 41 W.
Aluminiumrahmen.

215,51 € ZP 13002




LED-Spiegel 800x700
Farbe Temperatur Tageslicht weiß - helles
Mittagslicht 4000-4500K. Leistung 44 W.
Aluminiumrahmen.

226,87 € ZP 13003




LED-Spiegel 900x700
Farbe Temperatur Tageslicht weiß - helles
Mittagslicht 4000-4500K. Leistung 47 W.
Aluminiumrahmen.

245,81 € ZP 13019



Spiegelsteuerung und Helligkeitseinstellung über einen Berührungssensor. Der hintergrundbeleuchtete Berührungssensor erleichtert das Ein- und Ausschalten des Spiegels auch in dunklen Räumen. Wenn Sie den Finger am Sensor halten, wechseln Sie regelmäßig zwischen den Farben im Bereich von 2700 bis 6000 K (es handelt sich nicht um einen Dimmer). Der Sensor ist mit Speicher ausgestattet und wird nach dem Aus- und Wiedereinschalten die letzte eingestellte Farbe leuchten.



Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Leistung 35W. Aluminiumrahmen.

A diagram of a square frame. The horizontal dimension is labeled 500 and the vertical dimension is labeled 700. A small square icon is located at the bottom center of the frame.




Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K.
Leistung 41W. Aluminiumrahmen.

A diagram of a square with a side length of 600. The bottom-left corner contains a small square with a side length of 30. The dimensions 600 and 800 are indicated on the left and bottom edges of the square.



Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Leistung 44W. Aluminiumrahmen.

A diagram of a rectangular frame. The horizontal dimension is labeled 800 and the vertical dimension is labeled 700. The frame is represented by a double-line border.



Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K.
Leistung 47W. Aluminiumrahmen.

A diagram of a rectangular frame. The frame is composed of two concentric rectangles. The outer rectangle has a width of 900 and a height of 700, as indicated by dimension lines and arrows. The inner rectangle is slightly smaller, creating a uniform border. The number '8' is written in the center of the frame.



Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Leistung 49W. Aluminiumrahmen.

A diagram of a rectangular frame. The horizontal dimension is labeled '1000' and the vertical dimension is labeled '700'. The frame is composed of multiple concentric lines, with a small 'S' label near the bottom center.



Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Leistung 55W. Aluminiumrahmen.

Technical drawing of a rectangular frame. The drawing shows a double-line border. The width is labeled as 1200 and the height is labeled as 700. A small square symbol is located at the bottom center of the frame.



Leistung 34,5W. Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Aluminiumrahmen.

Technical drawing of a rectangular frame. The drawing shows a rectangle with a double-line border. The width is labeled as 1400 and the height is labeled as 700. A small square symbol is located at the bottom center of the rectangle.

Modell 13000 schwarz

Wir präsentieren Ihnen ein weiteres Modell eines Spiegels, der dank seiner Einfachheit und Raffinesse in jedes Badezimmer passt. Das Modell 13000 verfügt über LED-Dioden am gesamten Umfang, die von einem 8-mm-Rahmen abgedeckt werden. Der Rahmen des Spiegels ist schwarz. Leistungsstarke LED-Dioden sorgen für eine sorglose tägliche Hygiene.

SPIEGEL: ZPC 13003V-90, LED-Spiegel 800x700 mit Berührungssensor
295,05 €

ACCESSOIRES: MAC 29031H-T-90, Flüssigseifenspender
60,18 €


MAC 29058H-90, Bürstenhalter
44,66 €

MAC 29098-90, Handtücher Halter 370mm
71,92 €




LED-Spiegel
Leistung 41W, Chromatizitätstemperatur 4000-4500K. Schwarz.

242,03 € ZPC 13002-90



LED-Spiegel
Leistung 44W, Chromatizitätstemperatur 4000-4500K. Schwarz.

264,75 € ZPC 13003-90



LED-Spiegel
Leistung 55W, Chromatizitätstemperatur 4000-4500K. Schwarz.

340,50 € ZPC 13006-90



LED-Spiegel mit Sensor

Spiegelsteuerung und Helligkeitseinstellung über einen Berührungssensor. Der hintergrundbeleuchtete Berührungssensor erleichtert das Ein- und Ausschalten des Spiegels auch in dunklen Räumen. Wenn Sie den Finger am Sensor halten, wechseln Sie regelmäßig zwischen den Farben im Bereich von 2700 bis 6000 K (es handelt sich nicht um einen Dimmer). Der Sensor ist mit Speicher ausgestattet und wird nach dem Aus- und Wiedereinschalten die letzte eingestellte Farbe leuchten.

schalte aus

anmachen

2700K

6000K

LED-Spiegel 600x800 mit Berührungssensor
Leistung 41W. Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Schwarz.

272,32 € ZPC 13002V-90

LED-Spiegel 800x700 mit Berührungssensor
Leistung 44W. Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Schwarz.

295,05 € ZPC 13003V-90

LED-Spiegel 1200x700 mit Berührungssensor
Leistung 55W. Möglichkeit der Einstellung der Farbtemperatur der Beleuchtung 2700K - 6000K. Schwarz.

370,80 € ZPC 13006V-90

52 MODELL 13000V SCHWARZ

MODELL 13000V SCHWARZ 53

LED-Spiegel Standard

NIMCO-Spiegel mit universellen Formen und Standardabmessungen für alle, die sich gerne an den klassischen Stil halten. Bei den folgenden Modellen setzen Sie auf Sicherheit in Form eleganter Spiegel, die für jedes Badezimmer geeignet sind. Ein feiner und dünner LED-Streifen, der sich auf zwei Seiten des Spiegels befindet oder direkt im Spiegel eingesetzt ist, bringt eine angenehme Beleuchtung in den Raum. Die Modelle sind ohne Sensor und direkt an die Stromverteilung angeschlossen. Das Ein- und Ausschalten erfolgt daher über den Hauptlichtschalter im Raum.

Im Vergleich zu seinen Vorgängern garantieren die innovativen 2835-Chips eine hohe Leistung und gewährleisten dank höherer Wärmebeständigkeit und verbesserter Kühlung eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Die Verteilung der Chips für jedes Modell ist 90 Chips / Meter oder 120 Chips / Meter, die hohe Qualität und gleichmäßige Beleuchtung gewährleistet.

Die Konstruktion des Aluminiumrahmens verhindert Korrosion und ist daher ideal für feuchte Badezimmerbereiche und garantiert eine lange Lebensdauer. Aluminium als rostfreies Material wird auch als Material verwendet, um alle elektronischen Komponenten, insbesondere Spannungsquellen, abzudecken.

Die Dicke des Spiegelglases beträgt 5 mm, und das macht sie haltbarer. Vor allem Haushalte mit Kindern werden diese Sicherheitsfunktion zu schätzen wissen.

Spiegel haben IP44-Schutz und sind auch für feuchte Bereiche wie Badezimmer geeignet. IP 44 bietet zwar Schutz gegen Spritzwasser, aber auch mit diesem Schutz kann der Spiegel im Badezimmer nicht überall platziert werden. Wir empfehlen, die Anweisungen zu befolgen und ihn in geeigneten Zonen zu platzieren.





Modell 9000

Ein weiteres Modell mit scharfen Ecken für Liebhaber des klassischen Stils. Die universelle Form- und Größenwahl des 9000-Modells wird jeden begeistern, der auf Konservatismus setzt. Der Spiegel wird von LED-Streifen hinterleuchtet, die in einem PVC-Rohr versteckt sind, das sich unter den sandgestrahlten Seiten des Spiegels befindet. 9 mm dünne LED-Streifen sorgen für eine angenehme Beleuchtung.

SPIEGEL: ZP 9002, LED-Spiegel 600x800
189,00 €

ACCESSOIRES: NKC 30031K-T-90, Flüssigseifenspender
59,81 €

NKC 30059K-90, Seifenschale
44,66 €


NKC 30091B-30-90, Regale mit Halter 300mm
49,20 €

NKC 30046-90, Handtuchhalter 482mm
63,97 €




LED-Spiegel 400x600
Leistung 18 W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

143,55 € ZP 9000




LED-Spiegel 500x700
Leistung 21 W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

166,27 € ZP 9001




LED-Spiegel 600x800
Leistung 24 W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

189,00 € ZP 9002




LED-Spiegel 800x700
Leistung 21 W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

200,36 € ZP 9003




LED-Spiegel 900x700
Leistung 21W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.

207,94 € ZP 9019



LED-Spiegel 1000x700
Leistung 21W, Chromatizitätstemperatur 6000K. Aluminiumrahmen.


215,51 € ZP 9004






LED-Spiegel 500x700
Leistung 6W, Chromatizitätstemperatur
6000-6500K. Aluminiumrahmen.

143,55 € ZP 1001




LED-Spiegel 1000x600
Leistung 13W, Chromatizitätstemperatur
6000-6500K. Aluminiumrahmen.

211,72 € ZP 1004




LED-Spiegel 600x800
Leistung 7W, Chromatizitätstemperatur
6000-6500K. Aluminiumrahmen.

170,06 € ZP 1002




LED-Spiegel 800x600
Leistung 10W, Chromatizitätstemperatur
6000-6500K. Aluminiumrahmen.

173,85 € ZP 1003




LED-Spiegel 500x700
Leistung 6 W, Chromatizitätstemperatur
6000-6500K. Aluminiumrahmen.

143,55 € ZP 2001




LED-Spiegel 1000x600
Leistung 13 W, Chromatizitätstemperatur
6000-6500K. Aluminiumrahmen.

211,72 € ZP 2004




LED-Spiegel 600x800
Leistung 7 W, Chromatizitätstemperatur
6000-6500K. Aluminiumrahmen.

170,06 € ZP 2002



LED-Spiegel 800x600
Leistung 10 W, Chromatizitätstemperatur
6000-6500K. Aluminiumrahmen.

173,85 € ZP 2003



LED-Kosmetikspiegel


Ihre Hautpflege und perfektes Make-up werden mit dem NIMCO LED-Kosmetikspiegel bequemer. Seine fünffache Vergrößerung wird Ihnen helfen, Perfektion zu erreichen. Darüber hinaus begeistern NIMCO Kosmetikspiegel mit ihrem Design und passen somit in jedes Badezimmer. Zusätzlich können Sie bei einigen Modellen mit dem Touch-Lichtschalter zwischen warmen und kalten Farben wechseln.

ZK 20265-90, Kosmetischer LED-Spiegel
189,00 €




Kosmetischer LED-Spiegel
Mit hintergrundbeleuchtetem
Berührungssensor, 6500K, Leistung 8
W, 5-fache Vergrößerung. Chrom.

158,70 € ZK 20165-26




Kosmetischer LED-Spiegel
Mit hintergrundbeleuchtetem
Berührungssensor, 6500K, Leistung 8
W, 5-fache Vergrößerung. Schwarz.

189,00 € ZK 20265-90




Kosmetischer LED-Spiegel
Mit hintergrundbeleuchtetem
Berührungssensor, 6500K, Leistung 8
W, 5-fache Vergrößerung. Chrom.

162,49 € ZK 20265-26




Kosmetischer LED-Spiegel
Mit hintergrundbeleuchtetem
Berührungssensor, 6500K, Leistung 8
W, 5-fache Vergrößerung. Chrom.

173,85 € ZK 20465-26




Berührungssensor mit Hintergrundbeleuchtung




Kosmetischer LED-Spiegel
Mit berührungsempfindlichem Sensor,
2700 und 6500K, Leistung 8 W, 5-fa-
che Vergrößerung. Chrom.

173,85 € ZK 20265P-26



Kosmetischer LED-Spiegel
Mit berührungsempfindlichem Sensor,
2700 und 6500K, Leistung 8 W, 5-fa-
che Vergrößerung. Chrom.


185,21 € ZK 20465P-26





Kabelstecker, IP 44
Kunststoff

3,75 € ZP 01



LED-SPIEGEL



Acrylglas

Acrylglas hilft, Licht zu verstärken und zu streuen, was zu einer nahezu perfekt homogenen Beleuchtung führt. Dieses innovative Konzept führt die Beleuchtung durch einen fein, aber sorgfältig bearbeiteten durchscheinenden Acrylrahmen um den Umfang des Spiegels.



Hochwertige Oberflächenbehandlung von Spiegeln

NIMCO-Spiegel sind nicht nur Designstücke, sondern verfügen auch über eine hochwertige Oberflächenbehandlung und -verarbeitung.



Aluminium-Abdeckung von Spannungsquelle

Aluminium als rostfreies Material wird auch als Material verwendet, um alle elektronischen Komponenten, insbesondere Spannungsquellen, abzudecken.

50.000

LED-Chip-Lebensdauer

Installierte LED-Chips haben eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Die innovativen 2835 LED-Chips haben einen höheren Wärmewiderstand und eine verbesserte Kühlung, was ihre Lebensdauer erheblich verlängert.



Schalter

Der Spiegel ist an die elektrische Verteilung angeschlossen. Das Ein- und Ausschalten erfolgt daher über den Hauptlichtschalter im Raum.



Temperaturbereich von Beleuchtung 2700K-6000K

Die meisten Modelle ohne Schalter bieten eine Farbtemperatur von 6000 K, was als "kühles Weiß" bezeichnet wird, d.h. helles Mittagslicht, das für moderne Badezimmer geeignet ist. Sie können das Modell auch mit warmem Licht - 2700 K wählen. Wenn Sie nicht nachdenken möchten, aber die Wahlfreiheit mögen, wählen Sie ein Modell mit einem Berührungssensor, mit dem Sie die Farbtemperatur im Bereich von 2700 bis 6000 K ändern können.



Vertikale und horizontale Position des Spiegels

Spiegel ohne Berührungssensor können horizontal oder vertikal platziert werden, sodass der Spiegel genau nach Ihren Vorstellungen in Ihr Interieur passt. Die Installation des Spiegels an der Wand kann einfach gemäß den Anweisungen erfolgen.



Bohren

Die Produkte werden durch Bohren in die Basis befestigt.



Aluminiumrahmen

Der Spiegel besteht aus dem Spiegeleisen und einem hochwertigen Aluminiumrahmen, der elegant verarbeitet ist.



5mm Glas

Die Glasdicke der NIMCO-Spiegel beträgt 5 mm und ist dadurch haltbarer. Vor allem Haushalte mit Kindern werden diese Sicherheitsfunktion zu



LED-Dioden

Die Chip-Verteilung für jedes Modell beträgt 90 Chips / Meter oder 120 Chips / Meter, was für Qualität und gleichmäßige Beleuchtung sorgt.



LED-Chip 2835

Im Vergleich zu seinen Vorgängern garantieren die innovativen 2835-Chips eine hohe Leistung und eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden.



Wasserdichtigkeit IP 44

Spiegel haben IP44-Schutz und sind auch für feuchte Bereiche wie Badezimmer geeignet. IP 44 bietet zwar Schutz gegen Spritzwasser, aber auch mit diesem Schutz kann der Spiegel im Badezimmer nicht überall platziert werden. Wir empfehlen, die Anweisungen zu befolgen und ihn in geeigneten Zonen zu platzieren.



Berührungssensor mit Hintergrundbeleuchtung

Der hintergrundbeleuchtete Berührungssensor erleichtert das Ein- und Ausschalten des Spiegels auch in dunklen Räumen. Wenn Sie den Finger am Sensor halten, wechseln Sie regelmäßig zwischen den Farben. Die Einstellung ist ab 2700K-6000K möglich. Der Sensor ist mit Speicher ausgestattet und wird nach dem Aus- und Wiedereinschalten die letzte eingestellte Farbe leuchten.



ROMVEL spol. s r. o.

Dr. Milady Horákové 561/86a
Liberec 7, 460 07
Česká republika, Czech Republic

T: (+420) 485 105 671
T: (+420) 485 107 441
F: (+420) 485 105 674
E: nimco@nimco.cz

BESTELLUNGEN

E-MAIL: objednavky@nimco.cz
FAX: +0420 485 105 674
TEL: +0420 485 107 441
M: +0420 773 669 955

HANDELSVERTRETER

Böhmen

Jiří Rippl
E-MAIL: jiri.rippl@nimco.cz
TEL: (+420) 724 150 704

Mähren, die Slowakei

Radek Machala
E-MAIL: radek.machala@nimco.cz
TEL: (+420) 777 266 877


Ausland

Karolína Habová
E-MAIL: karolina@nimco.cz
TEL: (+420) 608 066 771

Anna Krupová
E-MAIL: anna@nimco.cz
TEL: (+420) 774 945 607



www.nimco.cz



Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise
ohne Mehrwertsteuer.

LED-Spiegel 2021.1 DE