



NIMCO

2025.2
LED zrcadla CS

VŠE DŮLEŽITÉ O NAŠICH LED ZRCADLECH

PODSVÍCENÉ DOTYKOVÉ SENZORY	4
------------------------------------	---

KONSTRUKČNÍ PRVKY LED ZRCADEL	6
--------------------------------------	---

LED ZRCADLA

32000L	černá / bílá	8
31000R	černá / bílá	10
28000R	černá / bílá	12
42000 / 41000	černá	14
13000		16
13000	černá	18
26000R		20
24000R / 16000R		22
12000		24
11000		26
17000		28
15000 / 14000		30
19000		32
18000		34
27000R		36

LED KOSMETICKÁ ZRCADLA

20165 / 20265 / 20465	chrom / černá	37
------------------------------	---------------	----


OVLÁDÁNÍ LED ZRCADLA	38
-----------------------------	----

INFORMACE K PIKTOGRAMŮM	39
--------------------------------	----

Podsvícené dotykové senzory

Dotykové senzory

LED zrcadla jsou vybavena dvěma dotykovými senzory, které vám umožní snadno a přesně nastavit barvu podsvícení i jeho intenzitu. Díky funkci paměti si zrcadlo zapamatuje poslední nastavené hodnoty, takže při dalším zapnutí se rozsvítí přesně tak, jak jste si přáli.



Funkce.



Stmívač

Další skvělou funkcí dotykového senzoru je možnost stmívání. Stačí přidržit prst na senzoru a tím zvyšovat nebo snižovat jas zrcadla. Můžete si tak nastavit přesně takové osvětlení, jaké potřebujete.



Nastavení barvy podsvícení

S podsvíceným dotykovým senzorem můžete přesně nastavit barvu podsvícení podle svých preferencí. Volba od 3000K do 6500K vám umožní přizpůsobit osvětlení zrcadla aktuální náladě nebo potřebám.



Paměť

Je skvělou funkcí senzoru. Díky ní si senzor zapamatuje vaše nastavení, takže nemusíte každý den znovu nastavovat podsvícení zrcadla. To je pohodlné a uživatelsky přívětivé.

Připojení na vypínač

Zrcadlo je také možné připojit a zapínat nástěnným vypínačem stejně jako ostatní světla v místnosti. Barva a jas podsvícení se stále nastavuje dotykovými senzory.

Přizpůsobte si osvětlení podle své nálady

Krátkým dotykem senzoru přepínáte mezi třemi barvami podsvícení: 2700K, 4000K a 6500K. Podržením prstu na senzoru pak plynule nastavíte libovolnou barvu podsvícení v rozsahu od 2700K do 6500K.



2700K




4000K



6500K

Technologie LED

Moderní LED technologie pro dlouhou životnost. Naše LED zrcadla jsou vybavena vysoce kvalitními LED čipy typu 2835, které zajišťují jasné, rovnoměrné a úsporné osvětlení. Díky této pokročilé technologii si můžete užívat dokonalé osvětlení s dlouhou životností až 50 000 hodin!



96 & 120 LED čipů / metr

Rozmístění diod (čipů) u jednobarevného podsvícení je 96 čipů na metr. U modelů s nastavitelnou barvou je to 96+96 nebo 120+120 čipů na metr, což zajišťuje kvalitní a rovnoměrné osvětlení.

LED čip 2835

Inovativní čipy 2835 garantují oproti svým předchůdcům vysoký výkon a dlouhou životnost, která činí až 50 000 hodin.


Míra spolehlivosti = 1
Faktor zachování světelného toku = 0,99
Metrika blikání = 0,02

50.000h

Životnost LED čipů


Až 50 000 hodin mají životnost instalované LED čipy. Inovativní LED čipy 2835 mají vyšší tepelnou odolnost a zlepšené chlazení, což zásadním způsobem prodlužuje jejich životnost.

Konstrukční prvky LED zrcadel



5 mm sklo

Tloušťka skla zrcadel NIMCO je 5 mm, což je činí odolnějšími. Především domácnosti s dětmi ocení tento bezpečnostní prvek.



Ochranná fólie

Bezpečnostní ochranná fólie zmírňuje nebezpečí poranění střepy a zabraňuje vysypání skleněné výplně na zem.




Voděodolnost IP 44

Zrcadla s ochranou IP 44 jsou vhodná i do vlhkých prostor, jako jsou koupelny. IP 44 poskytuje ochranu proti stříkající vodě, avšak ani s touto ochranou nemůže být zrcadlo v koupelně umístěno kdekoli. Doporučujeme řídit se návodem a umístit zrcadlo do vhodných zón v dobře větratelné místnosti.




Hliníkový kryt a rám

Hliník je skvělým materiálem pro rámy zrcadel, zejména v prostředích s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny. Jeho odolnost proti korozi a pevnost zajišťují stabilitu a dlouhou životnost rámu. Hliník je také vynikající volbou pro kryty elektronických součástek, zejména zdrojů napětí. Tyto hliníkové kryty působí esteticky a dokonale zakrývají všechny důležité elektronické komponenty. Díky tomu může výrobek splňovat stupeň krytí IP 44, což znamená, že je odolný proti prachu a stříkající vodě.




Vertikální i horizontální pozice zrcadla

Zrcadla lze umístit horizontálně i vertikálně, takže zrcadlo dokonale zapadne do vašeho interiéru podle vašich představ. Instalaci zrcadla na zeď lze provést jednoduše podle návodu.



Difuzor z akrylového skla


Difuzor z akrylového skla je klíčovým prvkem podsvícených zrcadel NIMCO, který výrazně přispívá k jejich vynikajícímu výkonu a estetice. Difuzor zajišťuje zvýšení intenzity světla a jeho rovnoměrné rozptýlení po celé ploše podsvícení. Díky tomu se světlo šíří bez nežádoucích stínů nebo ostrých přechodů, což vytváří příjemné a rovnoměrné osvětlení.




Integrované diody v difuzoru

LED diody jsou integrovány přímo v difuzoru, což je důležitý technický prvek zajišťující, že světlo neuniká volně do okolního prostoru. Místo toho je energie soustředěna a plně využita k osvětlení viditelné podsvícené části zrcadla. Výsledkem je jednolitě a intenzivní světlo, které poskytuje optimální osvětlení pro každodenní činnosti v koupelně a zároveň přispívá k modernímu a elegantnímu vzhledu zrcadla.

Podsvícené dotykové senzory



Konstrukční prvky LED zrcadel



32000L

černá / bílá

Oválné LED zrcadlo s viditelným černým nebo bílým rámem (10x45 mm). Podsvícení umístěné na vnitřní straně rámu po celém obvodu.

Oválné zrcadlo je dnes symbolem moderního interiérového designu – působí jemně, elegantně a přirozeně zapadá do různých stylů koupelen. Tento nadčasový tvar v kombinaci s tenkým rámem (10 mm) a výraznou hloubkou (45 mm) vytváří sofistikovaný prvek, který zaujme na první pohled.



Stmívač

Paměť

3000 K - 6500 K

50 000 h

Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač

2x podsvícený dotykový senzor

32000L-05

bílá



400 x 800
ZPB 32002LVX-05 Kč 7790/€ 329,90
Srpen 2025



450 x 900
ZPB 32003LVX-05 Kč 8690/€ 368,10
Srpen 2025



500 x 1000
ZPB 32004LVX-05 Kč 9890/€ 418,90
Srpen 2025



32000L-90

černá



400 x 800
ZPC 32002LVX-90 Kč 7790/€ 329,90



450 x 900
ZPC 32003LVX-90 Kč 8690/€ 368,10



500 x 1000
ZPC 32004LVX-90 Kč 9890/€ 418,90




Skenuj & Prohlédni online...

31000R

černá / bílá

Kulaté LED zrcadlo s viditelným černým nebo bílým rámem (10x45 mm). Podsvícení umístěné na vnitřní straně rámu po celém obvodu.

Toto moderní zrcadlo s tenkým rámem o tloušťce 10 mm a hloubce 45 mm v sobě spojuje sofistikovaný design s pokročilou technologií osvětlení. LED podsvícení po celém obvodu je chytře umístěno na vnitřní straně rámu, díky čemuž se světlo odráží i v ploše zrcadla a vytváří tak silnější a rovnoměrné nasvícení. Výsledkem je příjemná světelná atmosféra ideální nejen pro každodenní použití, ale i pro stylové doladění prostoru.



31000R-05

bílá



Ø 600
ZPB 31000RVX-05 Kč 7890/€ 334,20
Srpen 2025



Ø 700
ZPB 31001RVX-05 Kč 8990/€ 380,80
Srpen 2025



Ø 800
ZPB 31002RVX-05 Kč 10490/€ 444,30
Srpen 2025



Ø 900
ZPB 31003RVX-05 Kč 11690/€ 495,10
Srpen 2025



Ø 1000
ZPB 31004RVX-05 Kč 12990/€ 550,20
Srpen 2025



31000R-90

černá



Ø 600
ZPC 31000RVX-90 Kč 7890/€ 334,20



Ø 700
ZPC 31001RVX-90 Kč 8990/€ 380,80



Ø 800
ZPC 31002RVX-90 Kč 10490/€ 444,30



Ø 900
ZPC 31003RVX-90 Kč 11690/€ 495,10



Ø 1000
ZPC 31004RVX-90 Kč 12990/€ 550,20



Skenuj & Prohlédni online...

28000R

černá / bílá

Kulaté LED zrcadlo s viditelným černým nebo bílým rámem. Podsvícení umístěné po celém obvodu zrcadla

Minimalistické a přitom výrazné. Kulaté zrcadlo s rámem a jemným světelným efektem je ideální volbou pro ty, kteří hledají decentní, ale stylový doplněk do koupelny. Rám o tloušťce 5 mm a hloubce 20 mm dodává zrcadlu čistý a moderní vzhled.

Po celém obvodu zrcadla se nachází úzký LED proužek o šířce 10 mm, který vytváří příjemné ambientní osvětlení a jemně podkresluje tvar zrcadla. Díky dotykovému senzoru s dvojitou funkcí lze plynule nastavovat nejen intenzitu světla, ale i jeho barevnou teplotu – od studené bílé až po teplý odstín. Kulatý tvar přináší do prostoru harmonii a nadčasovou eleganci, která skvěle ladí s různými styly koupelen.



28000R-05

bílá



Ø 600
ZPB 28000RVX-05 Kč 7890/€ 334,20



Ø 700
ZPB 28001RVX-05 Kč 9690/€ 410,40
Srpen 2025



Ø 800
ZPB 28002RVX-05 Kč 10490/€ 444,30



Ø 900
ZPB 28003RVX-05 Kč 11990/€ 507,80
Srpen 2025



Ø 1000
ZPB 28004RVX-05 Kč 13790/€ 584,10
Srpen 2025



28000R-90

černá



Ø 600
ZPC 28000R-90 Kč 6990/€ 296,10



ZPC 28000RVX-90 Kč 7890/€ 334,20



Ø 700
ZPC 28001RVX-90 Kč 9690/€ 410,40



Ø 800
ZPC 28002R-90 Kč 9790/€ 414,70




ZPC 28002RVX-90 Kč 10490/€ 444,30



Ø 900
ZPC 28003RVX-90 Kč 11990/€ 507,80



Ø 1000
ZPC 28004RVX-90 Kč 13790/€ 584,10



Skenuj & Prohlédni online...

42000

Obdelníkové LED zrcadlo s oblými rohy, s černým viditelným rámem a ambientním podsvícením.

Model 42000 disponuje výkonným LED páskem v horní a spodní části zrcadla, který vytvoří ambientní osvětlení za zrcadlem. Zrcadlo tak hravě splní nejen svou praktickou funkci, ale stane se elegantním doplňkem ve vaší koupelně.



42000-90

černá



800 x 600

ZPC 42003-90

Kč 7990/€ 338,40



ZPC 42003V-90

Kč 8890/€ 376,50



1000 x 600

ZPC 42004-90

Kč 9490/€ 402,00



ZPC 42004V-90

Kč 10390/€ 440,10



1200 x 650

ZPC 42006-90

Kč 10990/€ 465,50



ZPC 42006V-90

Kč 11890/€ 503,60



41000

Obdelníkové LED zrcadlo s ostrými rohy, s černým viditelným rámem a ambientním podsvícením.

Zrcadlo model 41000 je osazeno výkonnými LED pásky v horní a spodní části, které vytvářejí příjemné ambientní podsvícení za zrcadlem. To nejen usnadní každodenní rutinu, ale zároveň navodí útulnou atmosféru a vizuálně zútluní prostor. Tento model tak spojuje funkčnost s designem a stává se stylovým prvkem, který dokonale doplní i tu nejmodernější koupelnu.



41000-90

černá



800 x 600

ZPC 41003-90

Kč 7990/€ 338,40



ZPC 41003V-90

Kč 8890/€ 376,50



1000 x 600

ZPC 41004-90

Kč 9490/€ 402,00



ZPC 41004V-90

Kč 10390/€ 440,10



1200 x 650


ZPC 41006-90

Kč 10990/€ 465,50



ZPC 41006V-90

Kč 11890/€ 503,60



Skenuj & Prohlédni online...

13000


Obdelníkové LED zrcadlo s ostrými rohy, s viditelným rámem z eloxovaného hliníku, podsvícení po celém obvodu zrcadla.

Elegantní obdelníkové zrcadlo s rámem v přírodní barvě eloxovaného hliníku je nadčasovým doplňkem do moderních i klasických koupelen. Rám o hloubce 32 mm plynule navazuje na zrcadlovou plochu a ukrývá po jejím obvodu integrované LED podsvícení. Jemný světelný proužek o šířce 8 mm vytváří příjemné a rovnoměrné nasvícení. Zrcadlo je vybaveno dvojitým dotykovým senzorem, který umožňuje plynulé nastavení intenzity a barevné teploty světla – od chladné bílé až po teplé tóny. Kombinace kvalitních materiálů, čistých linií a funkčního osvětlení dělá z tohoto zrcadla nejen praktický prvek, ale i estetický akcent každé koupelny.



13000

	600 x 600			
	ZP 13066	Kč 6590/€ 279,10		
	ZP 13066VX	Kč 7390/€ 313,00		
	400 x 600			
	ZP 13000	Kč 4790/€ 202,90		
	700 x 700			
	ZP 13077	Kč 7690/€ 325,70		
	ZP 13077VX	Kč 8490/€ 359,60		
	1000 x 700			
	ZP 13004	Kč 7990/€ 338,40		
	ZP 13004VX	Kč 8890/€ 376,50		
	1200 x 700			
	ZP 13006	Kč 8890/€ 376,50		
	ZP 13006VX	Kč 9890/€ 418,90		
	1400 x 700			
	ZP 13008	Kč 11390/€ 482,40		
	ZP 13008VX	Kč 12290/€ 520,50		
	500 x 700			
	ZP 13001	Kč 5690/€ 241,00		
	ZP 13001VX	Kč 6590/€ 279,10		
	600 x 800			
	ZP 13002	Kč 6690/€ 283,40		
	ZP 13002VX	Kč 7590/€ 321,50		
	800 x 700			
	ZP 13003	Kč 6990/€ 296,10		
	ZP 13003VX	Kč 7890/€ 334,20		
	900 x 700			
	ZP 13019	Kč 7690/€ 325,70		
	ZP 13019VX	Kč 8590/€ 363,80		




Skenuj & Prohlédni online...

13000-90

černá

Obdelníkové LED zrcadlo s ostrými rohy, s viditelným černým rámem z eloxovaného hliníku, podsvícení po celém obvodu zrcadla.

Moderní obdelníkové zrcadlo s černým rámem z eloxovaného hliníku působí elegantně a výrazně doplňuje současné koupelňové interiéry. Rám o hloubce 32 mm plynule navazuje na zrcadlovou plochu a ukrývá po jejím obvodu jemný LED proužek o šířce 8 mm, který poskytuje příjemné, rovnoměrné podsvícení.



13000-90

černá

	1200 x 700		
	ZPC 13006-90	Kč 10190/€ 431,60	
	ZPC 13006VX-90	Kč 11090/€ 469,70	

	1400 x 700		
	ZPC 13008VX-90	Kč 12890/€ 546,00	

	600 x 800		
	ZPC 13002-90	Kč 7290/€ 308,80	
	ZPC 13002VX-90	Kč 8190/€ 346,90	

	800 x 700		
	ZPC 13003-90	Kč 7990/€ 338,40	
	ZPC 13003VX-90	Kč 8890/€ 376,50	

	600 x 600		
	ZPC 13066-90	Kč 7390/€ 313,00	
	ZPC 13066VX-90	Kč 8290/€ 351,10	

	700 x 700		
	ZPC 13077-90	Kč 8490/€ 359,60	
	ZPC 13077VX-90	Kč 9390/€ 397,70	

	1000 x 700		
	ZPC 13004VX-90	Kč 9890/€ 418,90	



Skenuj & Prohlédni online...

26000R


Kulaté LED zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení po celém obvodu.

Čistý design bez rušivých prvků – toto bezrámové zrcadlo s integrovaným LED osvětlením přináší do prostoru lehkost a moderní eleganci. Po celém jeho obvodu vede jemný světelný proužek o šířce 10 mm, který decentně zvýrazňuje tvar zrcadla a zároveň poskytuje příjemné ambientní osvětlení.



26000R

	Ø 600		
	ZP 26000R	Kč 6490/€ 274,90	
		ZP 26000RVX	Kč 7390/€ 313,00 
	Ø 700		
	ZP 26001RVX	Kč 9490/€ 402,00	
	Ø 800		
	ZP 26002R	Kč 9290/€ 393,50	
		ZP 26002RVX	Kč 9990/€ 423,10 
	Ø 900		
	ZP 26003RVX	Kč 11490/€ 486,70	
	Ø 1000		
	ZP 26004RVX	Kč 13290/€ 562,90	



Skenuj & Prohlédni online...

24000R

Kulaté LED zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení po celém obvodu.

V nabídce zrcadel NIMCO nesmí chybět ani kulaté modely. Model 24000R je zrcadlo stylově zpracované do nejmenšího detailu, které se stane originálním kouskem ve vaší koupelně.



24000R



Ø 600

ZP 24000R

Kč 5990/€ 253,70



ZP 24000RVX

Kč 6790/€ 287,60



Ø 800

ZP 24002R

Kč 8990/€ 380,80



ZP 24002RVX

Kč 9790/€ 414,70



16000R

Kulaté LED zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení po stranách.

Kulaté LED zrcadlo řady 16000 se stane šperkem Vaší koupelny. Boční podsvícení jemně prosvětluje tvář, aniž by oslňovalo, a vytváří klidnou atmosféru pro každodenní rituály. Elegantní tvar symbolizuje celistvost a rovnováhu, zatímco moderní technologie se postará o úsporu energie i dokonalý odraz. Zrcadlo, které nejen ukazuje krásu – ale i ji podtrhuje.



16000R



Ø 600

ZP 16000R

Kč 4990/€ 211,40



ZP 16000RVX

Kč 5890/€ 249,50



Difuzor z akrylového skla 10 mm



5 mm

Integrované diody v difuzoru



IP 44

Paměť (Modely "VX")



50 000 h

6500 K
3000 K - 6500 K (Modely "VX")



2835



2835



2835



2835



2835



2835



2835

Stmívač (Modely "VX")

Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač (Modely "VX")

2x podsvícený dotykový senzor (Modely "VX")



Skenuj & Prohlédni online...

12000


Obdelníkové LED zrcadlo s ostrými rohy, bez viditelného rámu, horní a dolní podsvícení.

Toto obdelníkové zrcadlo bez viditelného rámu nabízí čistý, minimalistický vzhled, který dokonale ladí s moderním koupelnovým interiérem. Horní a spodní část zrcadla je vybavena LED podsvícením ve formě výrazného světelného proužku o šířce 20 mm. Světlo je rovnoměrné, příjemné a ideální pro každodenní použití i vytvoření atmosféry.



12000

	800 x 700		
	ZP 12003	Kč 6890/€ 291,80	
	ZP 12003VX	Kč 7790/€ 329,90	 
	900 x 700		
	ZP 12019	Kč 7490/€ 317,20	
	ZP 12019VX	Kč 8190/€ 346,90	 
	1000 x 700		
	ZP 12004	Kč 7890/€ 334,20	
	ZP 12004VX	Kč 8790/€ 372,30	 
	1200 x 700		
	ZP 12006	Kč 8890/€ 376,50	
	ZP 12006VX	Kč 9890/€ 418,90	 
	1400 x 700		
	ZP 12008VX	Kč 10990/€ 465,50	 



Skenuj & Prohlédni online...


11000

Obdelníkové LED zrcadlo s ostrými rohy, bez viditelného rámu, podsvícení po stranách.

Moderní bezrámové zrcadlo s čistým obdélníkovým tvarem a bočním LED podsvícením se stává elegantním a funkčním prvkem každé koupelny. Po levé a pravé straně zrcadla je umístěn světelný proužek o šířce 20 mm, který poskytuje rovnoměrné osvětlení ideální pro každodenní péči i navozování příjemné atmosféry.



11000



1000 x 700
ZP 11004

Kč 7190/€ 304,50



400 x 600
ZP 11000

Kč 4890/€ 207,10



500 x 700
ZP 11001
ZP 11001VX

Kč 5590/€ 236,80

Kč 6490/€ 274,90



600 x 800
ZP 11002
ZP 11002VX

Kč 6490/€ 274,90

Kč 7390/€ 313,00



800 x 700
ZP 11003
ZP 11003VX


Kč 6590/€ 279,10

Kč 7490/€ 317,20



900 x 700
ZP 11019

Kč 6790/€ 287,60



Skenuj & Prohlédni online...


17000


Obdelníkové LED zrcadlo s
oblými rohy, bez viditelného
rámu, podsvícení po stranách.

Elegantní zrcadlo bez
viditelného rámu s jemně
zaoblenými rohy přináší do
koupelny harmonii a měkkost
tvarů, které působí moderně,
ale zároveň útulně. Po obou
stranách zrcadla je umístěn
LED proužek o šířce 20 mm,
který vytváří rovnoměrné a
příjemné osvětlení vhodné pro
každodenní použití i relaxaci.



17000

	500 x 700		
	ZP 17001	Kč 5690/€ 241,00	
	ZP 17001VX	Kč 6590/€ 279,10	 
	600 x 800		
	ZP 17002	Kč 6590/€ 279,10	
	ZP 17002VX	Kč 7490/€ 317,20	 
	800 x 700		
	ZP 17003	Kč 6690/€ 283,40	
	ZP 17003VX	Kč 7590/€ 321,50	 
	900 x 700		
	ZP 17019	Kč 7090/€ 300,30	
	ZP 17019VX	Kč 7990/€ 338,40	 
	1000 x 700		
	ZP 17004	Kč 7390/€ 313,00	
	ZP 17004VX	Kč 8290/€ 351,10	 



Skenuj & Prohlédni online...

15000


Obdelníkové LED zrcadlo s
oblými rohy, bez viditelného
rámu, podsvícení v rozích.

Tato slova dokonale vystihují
model zp 15000. Na své si
přijdou zejména milovníci
oblých tvarů, kteří ocení jemné
křivky bezrámového zrcadla.

Unikátním prvkem je LED
podsvícení umístěné v rozích
zrcadla – netradiční řešení,
které vytváří zajímavý světelný
efekt a podtrhuje osobitý
vzhled celého modelu.



15000



600 x 800
ZP 15002
ZP 15002VX

Kč 7490/€ 317,20
Kč 8390/€ 355,40



14000

Obdelníkové LED zrcadlo s
ostrými rohy, bez viditelného
rámu, podsvícení v rozích.

Objevte krásu každého detailu
s našim LED zrcadlem 14000,
které promění každé ráno v
rituál. Jemné světlo lemující
jeho okraje vytváří harmonii
mezi funkcí a estetikou –
ideální pro chvíle, kdy záleží
na každém odlesku. Moderní
design, úsporné osvětlení a
luxusní provedení udělají z Vaší
koupelny místo, kam se budete
rádi vracet.




14000



600 x 800
ZP 14002
ZP 14002VX

Kč 7490/€ 317,20
Kč 8390/€ 355,40



Skenuj & Prohlédni online...

19000

Čtvercové LED zrcadlo s oblými rohy, bez viditelného rámu, podsvícení po celém obvodu.


LED pásky o tloušťce 3 cm poskytují výrazné a kvalitní osvětlení. Výkonné LED čipy a strategické umístění zamezí vytváření nežádoucích stínů. Model 19000 bude funkčním zrcadlem a zároveň designovým doplňkem v každé koupelně.



19000



600 x 600		
ZP 19066	Kč 8790/€ 372,30	
ZP 19066VX	Kč 9690/€ 410,40	



Skenuj & Prohlédni online...

18000

Obdelníkové LED zrcadlo s
oblými rohy, bez viditelného
rámu, podsvícení po stranách.

Moderní a stylové zrcadlo, které
dokonale padne do každého
moderního interiéru. Model
18000 disponuje dvěma 5 cm
širokými LED pásy. Světlo
je vedeno propracovaným
akrylátovým rámečkem, což
zaručuje stejnorodé rozptýlení.
Zrcadlo opticky zvětší a doladí
váš interiér.



18000



500 x 800
ZP 18001

Kč 6590/€ 279,10




600 x 800
ZP 18002
ZP 18002VX

Kč 6790/€ 287,60



Kč 7690/€ 325,70






Skenuj & Prohlédni online...

Ovládání LED zrcadla

Při výběru zrcadla je důležité zvážit způsob zapínání osvětlení. Nabízíme varianty **bez senzoru** – ovládané pouze klasickým kolébkovým vypínačem v místnosti, a **s dotykovým senzorem** – který je umístěn přímo na zrcadle, lze ho zapínat i klasickým kolébkovým vypínačem v místnosti.




Zrcadla bez senzoru:

Zrcadla bez dotykového senzoru se připojují stejně jako jiná světla v koupelně – na vypínač umístěný na zdi. Jedná se tedy o klasický kolébkový vypínač. V tomto případě se zrcadlo bude rozsvěcet společně s ostatními světly nebo je možné svícení rozdělit za pomoci dvou-kolébkového vypínače. Podsvícení těchto zrcadel je zvoleno v moderní studené bílé (6500K), u některých modelů ve středně bílé (4000K).



Zrcadla s dotykovými senzory:



Zrcadla ovládaná dotykovými senzory je možné zapínat a vypínat pomocí senzoru a dále umožňují nastavovat barvu podsvícení od teplé bílé 3000K po studenou bílou 6500K. Druhým senzorem je možné nastavit i jas podsvícení. Tato zrcadla je také možné připojit stejně jako ta bez-senzorová na vypínač místnosti, a tím se mohou zapínat stejně jako jiná světla v koupelně.



VYP / ZAP
JAS



Nastavení barvy podsvícení





Podsvícený dotykový senzor

Zrcadlo je připojeno k elektrickému rozvodu a jeho zapnutí či vypnutí se ovládá pomocí dotykového senzoru, který je umístěn přímo na povrchu skla zrcadla.



Paměť

Je skvělou funkcí senzoru. Díky ní si senzor zapamatuje vaše nastavení, takže nemusíte každý den znovu nastavovat podsvícení zrcadla. To je pohodlné a uživatelsky přívětivé.



Rozsah teploty svícení 3000 K - 6500 K

Většina modelů bez senzoru nabízí barevnou teplotu 6500 K, což je takzvané „Standardizované denní světlo“, neboli jasné polední světlo. Působí povzbuzujícím dojmem. Některé modely mají podsvícení 4000 K tato teplota je kompromisem mezi studenou a teplou bílou barvou. Působí jako neutrální světlo. Pokud se nechcete rozmyslet, ale máte rádi volnost výběru, zvolte model s dotykovým senzorem, který umožňuje měnit barevnou teplotu právě v rozmezí 3000 K - 6500 K.



Stmíváče

Další skvělou funkcí dotykového senzoru je možnost stmívání. Stačí přidržet prst na senzoru a tím zvyšovat nebo snižovat jas zrcadla. Můžete si tak nastavit přesně takové osvětlení, jaké potřebujete.

50 000 h



LED čip 2835

Inovativní čipy 2835 garantují oproti svým předchůdcům vysoký výkon a dlouhou životnost, která činí až 50 000 hodin.



96 & 120 LED čipů / metr

Rozmístění diod (čipů) u jednobarevného podsvícení je 96 čipů na metr. U modelů s nastavitelnou barvou je to 96+96 nebo 120+120 čipů na metr, což zajišťuje kvalitní a rovnoměrné osvětlení.



Hliníkový kryt a rám

Hliník je skvělým materiálem pro rámy zrcadel, zejména v prostředích s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny. Jeho odolnost proti korozi a pevnost zajišťují stabilitu a dlouhou životnost rámu. Hliník je také vynikající volbou pro kryty elektronických součástí, zejména zdrojů napětí. Tyto hliníkové kryty působí esteticky a dokonale zakrývají všechny důležité elektronické komponenty. Díky tomu může výrobek splňovat stupeň krytí IP 44, což znamená, že je odolný proti prachu a stříkající vodě.



Ochranná fólie

Bezpečnostní ochranná fólie zmiňuje nebezpečí poranění střepy a zabraňuje vysypání skleněné výplně na zem.



Vrtání

Výrobky se připevňují vrtáním do podkladu.



Zapínání vypínačem na zdi

Zrcadlo je napojeno na elektrický rozvod. Zapnutí a vypnutí tedy probíhá přes hlavní vypínač světel v místnosti.



Senzor i nástěnný vypínač

Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač



Difuzor z akrylového skla 10 mm

Difuzor z akrylového skla je klíčovým prvkem podsvícených zrcadel NIMCO, který výrazně přispívá k jejich vynikajícímu výkonu a estetice. Difuzor zajišťuje zvýšení intenzity světla a jeho rovnoměrné rozptýlení po celé ploše podsvícení. Díky tomu se světlo šíří bez nežádoucích stínů nebo ostrých přechodů, což vytváří příjemné a rovnoměrné osvětlení.



Akrylový difuzor

Akrylový difuzor od difuzoru z akrylového skla má menší propustnost světla. Je to ale stále velmi přívětivý prvek k osvětlení. Akrylový difuzor poskytuje kvalitní rozptýlené světlo a je ideální pro běžné použití, přičemž zajišťuje příjemné a rovnoměrné osvětlení.



5 mm sklo

Tloušťka skla zrcadel NIMCO je 5 mm, což je činí odolnějšími. Především v domácnosti s dětmi ocení tento bezpečnostní prvek.



Voděodolnost IP 44

Zrcadla s ochranou IP 44 jsou vhodná i do vlhkých prostor, jako jsou koupelny. IP 44 poskytuje ochranu proti stříkající vodě, avšak ani s touto ochranou nemůže být zrcadlo v koupelně umístěno kdekoli. Doporučujeme řídit se návodem a umístit zrcadlo do vhodných zón v dobře větratelné místnosti.



Integrované diody v difuzoru

LED diody jsou integrovány přímo v difuzoru, což je důležitý technický prvek zajišťující, že světlo neuniká volně do okolního prostoru. Místo toho je energie soustředěna a plně využita k osvětlení viditelné podsvícené části zrcadla. Výsledkem je jednotlivé a intenzivní světlo, které poskytuje optimální osvětlení pro každodenní činnosti v koupelně a zároveň přispívá k modernímu a elegantnímu vzhledu zrcadla.



Vertikální i horizontální pozice zrcadla

Zrcadla lze umístit horizontálně i vertikálně, takže zrcadlo dokonale zapadne do vašeho interiéru podle vašich představ. Instalaci zrcadla na zeď lze provést jednoduše podle návodu.



Vysoká kvalita povrchové úpravy zrcadel

Zrcadla NIMCO jsou nejen designovými kousky, ale zároveň disponují kvalitní povrchovou úpravou a zpracováním.

**ROMVEL spol. s r. o.**

Dr. Milady Horákové 561/86a
Liberec 7, 460 07
Česká republika, Czech Republic
TEL: (+420) 485 105 671
TEL: (+420) 485 107 441

Objednávky

objednavky@nimco.cz

Informace o sortimentu, obchodní zástupce

jiri.rippel@nimco.cz

Dotazy, reklamace

reklamace@nimco.cz



Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny (Kč) včetně DPH 21% a v mezinárodní měně (€) s DPH 23%

LED zrcadla CS 2025 .2