




NIMCO

2026.1
LED zrcadla

LED ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY A ZRCADLA

LED zrcadlové skřínky 4

Novinka	GAC 10000	černá	12
Novinka	GAB 10000	bílá	18

LED zrcadla s ambientním podsvícením 20

Novinka	61000R	černá	24
Novinka	61000R	bílá	26
Novinka	61000R	zlatá	28
Novinka	62000L	černá	30
Novinka	62000L	bílá	32
Novinka	62000L	zlatá	34
Novinka	51000R		36
Novinka	52000L		38
Novinka	53000		40
	41000 / 42000	černá	42

LED zrcadla s rámem & předním svícením 44

31000R	černá / bílá	48
32000L	černá / bílá	50
28000R	černá / bílá	52
13000		54
13000	černá	56
13000	bílá	58

LED zrcadla s akrylovým podsvícením 60

26000R	64
24000R / 16000R	66
12000	68
11000	70
17000	72
14000 / 15000	74
19000	76
27000R	78


Kosmetická zrcátka 80



Zrcadlové skříňky

Více prostoru. Více světla. Více komfortu. Zrcadlové skříňky nad umyvadlo představují praktické a zároveň designově výrazné řešení pro moderní koupelny. Nabízejí cenný úložný prostor pro každodenní potřeby, pomáhají udržet pořádek a zároveň ponechávají vše přehledně na dosah ruky. Díky své konstrukci efektivně využívají prostor nad umyvadlem a přispívají k celkové organizaci koupelny.

Vedle své praktické funkce se zrcadlové skříňky stávají také výrazným estetickým prvkem interiéru. Moderní LED technologie umožňuje integraci kvalitního osvětlení přímo do konstrukce skříňky, což přináší nejen funkční světlo pro každodenní péči, ale i čistý, současný design. Kombinace úložného prostoru, zrcadlové plochy a integrovaného osvětlení tak vytváří harmonické řešení, které spojuje komfort, funkčnost a vizuální eleganci.



Podsvícený ovládací panel

Zrcadlové skříňky jsou vybaveny třemi podsvícenými dotykovými senzory integrovanými do skleněného panelu. Senzory umožňují samostatné ovládání celoodvodového LED osvětlení, ambientního horního a dolního osvětlení i vnitřního LED osvětlení.



Stmívač

Funkce stmívání je integrována v dotykovém senzoru. Přidržením prstu na senzoru lze plynule regulovat jas a nastavit intenzitu osvětlení podle aktuální potřeby.



Paměť

Paměťová funkce umožňuje uložení posledního nastavení. Díky tomu není nutné při každém zapnutí znovu nastavovat podsvícení zrcadlové skříňky. Zajišťuje tak pohodlné a praktické používání.




Nastavení barvy podsvícení

Pomocí podsvíceného dotykového senzoru snadno nastavíte barvu osvětlení podle svých preferencí v rozsahu 2750–6500 K. Krátkým dotykem přepínáte mezi třemi základními barvami (teplá, střední a studená bílá), podržením pak plynule nastavíte požadovaný odstín.



Připojení na vypínač

Zrcadlovou skříňku je také možné připojit a zapínat nástěnným vypínačem stejně jako ostatní svítidla v místnosti. Barva a jas podsvícení se stále nastavuje dotykovými senzory.



IP 44

Skříňka splňuje stupeň krytí IP44, který zajišťuje ochranu proti stříkající vodě ze všech směrů. Je tak vhodná pro použití v koupelnovém prostředí se zvýšenou vlhkostí a odpovídá požadavkům na bezpečný provoz v blízkosti umyvadla



Korpus skříňky z ušlechtilého hliníku spojuje nízkou hmotnost s mimořádnou pevností a přirozenou odolností vůči korozi i plísním. Tento materiál je ideální volbou do vlhkého koupelnového prostředí, kde zajišťuje nekompromisní životnost a stálý vzhled.

50 000 h



2835

Zrcadlové skříňky jsou vybaveny kvalitními LED čipy, které zajišťují rovnoměrné a energeticky úsporné osvětlení. Životnost LED zdrojů dosahuje až 50 000 hodin.

CRI 90

LED osvětlení s indexem podání barev CRI ≥ 90 zajišťuje věrné a přirozené zobrazení barev. Díky vysoké hodnotě CRI jsou odstíny pokožky i barevné detaily zobrazeny přesně a bez zkreslení.



GAC 10000

Černá zrcadlová skříňka je symbolem moderního luxusu a výrazného charakteru, který dodá každé koupelně okamžitou hloubku. Tento model sází na nadčasovou černou eleganci, která v kombinaci s precizním LED osvětlením vytváří podmanivou hru světla a stínů. Za elegantními zrcadlovými dvířky se otevírá velkorysý úložný prostor navržený pro váš maximální komfort a přehledné uspořádání všech nezbytností. Je to spojení striktní geometrie a špičkové funkčnosti – dominantní prvek, který promění vaši koupelnu v prostor s puncem exkluzivity a do vašich ranních rituálů vnese dokonalý řád a nekompromisní styl.



Zrcadlová skříňka GAC 10000-90 přirozeně propojuje hloubku, eleganci a výrazný charakter. Černý povrch dodává koupelně pocit sofistikovanosti, vizuální hloubky a moderního luxusu. Působí sebevědomě a nadčasově, díky čemuž se stává výrazným prvkem v širokém spektru koupelnových stylů – od minimalistických až po luxusně laděné interiéry. Černá varianta podtrhuje kontrasty v prostoru a dodává mu výraznou a reprezentativní atmosféru.

Zrcadlové plochy a konstrukce

Konstrukce skříňky je hliníková a doplněná zrcadlovými plochami na dvířkách, bočních stěnách i celé zadní stěně. Zrcadlová zadní stěna odráží prostor uvnitř i před skříňkou a vytváří otevřenější a vzdušnější dojem. Zrcadlové boční stěny tento efekt dále podporují a přispívají k pocitu většího prostoru. Dvířka jsou opatřena zrcadlem z vnější i vnitřní strany, což umožňuje pohodlné používání zrcadla i při otevřené skříňce.

Komplexní osvětlení

Hlavním zdrojem světla je LED podsvícení po celém obvodu, které rovnoměrně osvětluje uživatele ze všech stran. Horní a dolní podsvícení slouží jako jemné ambientní doplnění, které dodává koupelně příjemnou atmosféru a zároveň pomáhá doplnit celkové osvětlení prostoru. Vnitřní osvětlení zajišťuje dokonalý přehled uvnitř skříňky a přispívá k elegantnímu vzhledu jejího interiéru.

Ovládání

Skleněný černý ovládací panel s podsvícenými senzory je nejen praktickým, ale i výrazně estetickým prvkem. Jemné podsvícení senzorů usnadňuje jejich používání a zároveň podtrhuje moderní vzhled celé skříňky. Pomocí senzorů lze zapínat a vypínat osvětlení a plynule nastavovat barvu i intenzitu světla podle individuálních preferencí – od teplé bílé pro klidnou atmosféru až po studenější bílou vhodnou pro každodenní péči.

Komfort při používání

Dvířka se otevírají až do úhlu 165°, což umožňuje jejich širší natočení směrem k uživateli. Díky tomu lze pohodlně využívat zrcadlové plochy dvířek i při otevřené skříňce a mít současně snadný přístup k uloženým kosmetickým potřebám.

Vnitřní skleněné poličky z tónovaného kouřového skla doplňují celkový design interiéru a jejich polohu lze plynule nastavit do libovolné výšky podle aktuální potřeby. Díky tomuto systému působí vnitřní prostor uspořádaně a stylově.

GAC 10000





GAC 10000

GAC 10000

černá



LED zrcadlová skříňka 400 x 700 L **Novinka**
Přední + ambientní + vnitřní osvětlení; dotyk. senzory +
připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; příkon: 43
W; 6450 lm; černá.; LEVÁ.

GAC 10000L-VX-90 Kč 20990/€ 889,00



LED zrcadlová skříňka 600 x 700 **Novinka**
Přední + ambientní + vnitřní osvětlení; dotyk. senzory +
připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; příkon:
50 W; 7500 lm; černá.

GAC 10002VX-90 Kč 26990/€ 1143,20



LED zrcadlová skříňka 400 x 700 P **Novinka**
Přední + ambientní + vnitřní osvětlení; dotyk. senzory +
připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; příkon: 43
W; 6450 lm; černá.; PRAVÁ.

GAC 10000P-VX-90 Kč 20990/€ 889,00



LED zrcadlová skříňka 800 x 700 **Novinka**
Přední + ambientní + vnitřní osvětlení; dotyk. senzory +
připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; příkon: 55
W; 8250 lm; černá.

GAC 10003VX-90 Kč 29990/€ 1270,20



LED zrcadlová skříňka 500 x 700 L **Novinka**
Přední + ambientní + vnitřní osvětlení; dotyk. senzory +
připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; příkon:
46 W; 6900 lm; černá.; LEVÁ.

GAC 10001L-VX-90 Kč 23990/€ 1016,10



LED zrcadlová skříňka 1000 x 700 **Novinka**
Přední + ambientní + vnitřní osvětlení; dotyk. senzory +
připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; příkon:
60 W; 9000 lm; černá.

GAC 10004VX-90 Kč 33990/€ 1439,70



LED zrcadlová skříňka 500 x 700 P **Novinka**
Přední + ambientní + vnitřní osvětlení; dotyk. senzory +
připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; příkon:
46 W; 6900 lm; černá.; PRAVÁ.

GAC 10001P-VX-90 Kč 23990/€ 1016,10



LED zrcadlová skříňka 1200 x 700 **Novinka**
Přední + ambientní + vnitřní osvětlení; dotyk. senzory +
připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; příkon: 65
W; 9750 lm; černá.

GAC 10006VX-90 Kč 39990/€ 1693,80

Klíčové parametry



Zadní stěna skříňky zrcadlová



Široká zrcadlová dvířka



Boční stěny skříňky zrcadlové



Praktická vestavěná zásuvka



Skleněný ovládací panel



Index podání barev



Vnitřní LED osvětlení



Akrylový difuzor



Horní a dolní LED podsvícení



3x podsvícený dotykový senzor



LED podsvícení po obvodu



Plynule stmívatelné



Libovolné nastavení polohy políček



Paměť



Široký úhel otevírání dvířek (až 165°)



Zapínání přes dotykový senzor
i nástěnný vypínač

Zadní pohled



Další parametry

všechny modely



IP 44




50 000 h

2835



2750-6500 K



Součásti

Kabelová spojka, IP 44 (240V)




Skenuj & Prohlédni online...



GAB 10000

Bílá zrcadlová skříňka je symbolem čistoty a vizuální lehkosti, která okamžitě prozáří i tu nejmenší koupelnu. Tento model nabízí maximální svícení, které přirozeně doplňuje jasný bílý rám a vytváří pocit otevřeného, vzdušného prostoru. Za elegantními dvířky se skrývá velkorysý úložný prostor navržený pro váš dokonalý komfort a přehled v každodenních potřebách. Je to spojení jemné geometrie a vysoké funkčnosti – nadčasový a dominantní prvek, který promění vaši koupelnu v projasněnou galerii a do vašich ranních rituálů vnese dokonalý řád a špičkový moderní design.



Zrcadlová skříňka GAB 10000-05 přirozeně propojuje světlo, čistotu a vizuální lehkost. Bílý povrch přináší do koupelny pocit čistoty, svěžesti a jasného vzhledu. Působí nadčasově a univerzálně, díky čemuž se snadno přizpůsobí širokému spektru koupelňových stylů – od minimalistických až po jemně dekorativní interiéry. Bílá varianta podtrhuje světlo v prostoru a podporuje jeho otevřený a vzdušný charakter.

Zrcadlové plochy a konstrukce

Konstrukce skříňky je hliníková a doplněná zrcadlovými plochami na dvířkách, bočních stěnách i celé zadní stěně. Zrcadlová zadní stěna odráží prostor uvnitř i před skříňkou a vytváří otevřenější a vzdušnější dojem. Zrcadlové boční stěny tento efekt dále podporují a přispívají k pocitu většího prostoru. Dvířka jsou opatřena zrcadlem z vnější i vnitřní strany, což umožňuje pohodlné používání zrcadla i při otevřené skříňce.

Komplexní osvětlení

Hlavním zdrojem světla je LED podsvícení po celém obvodu, které rovnoměrně osvětluje uživatele ze všech stran. Horní a dolní podsvícení slouží jako jemné ambientní doplnění, které dodává koupelně příjemnou atmosféru a zároveň pomáhá doplnit celkové osvětlení prostoru. Vnitřní osvětlení zajišťuje dokonalý přehled uvnitř skříňky a přispívá k elegantnímu vzhledu jejího interiéru.

Ovládání

Skleněný bílý ovládací panel s podsvícenými senzory je nejen praktickým, ale i výrazně estetickým prvkem. Jemné podsvícení senzorů usnadňuje jejich používání a zároveň podtrhuje moderní vzhled celé skříňky. Pomocí senzorů lze zapínat a vypínat osvětlení a plynule nastavovat barvu i intenzitu světla podle individuálních preferencí – od teplé bílé pro klidnou atmosféru až po studenější bílou vhodnou pro každodenní péči.

Komfort při používání

Dvířka se otevírají až do úhlu 165°, což umožňuje jejich širší natočení směrem k uživateli. Díky tomu lze pohodlně využívat zrcadlové plochy dvířek i při otevřené skříňce a mít současně snadný přístup k uloženým kosmetickým potřebám.

Vnitřní skleněné poličky z extra čirého skla podtrhují čistotu celku a jejich polohu lze plynule nastavit do libovolné výšky podle aktuální potřeby. Díky tomuto systému zůstává vnitřní prostor vizuálně čistý a elegantní.

GAB 10000





GAB 10000

GAB 10000

bílá



LED zrcadlová skříňka 400 x 700 L **Novinka**
Přední + ambientní + vnitřní osvětlení; dotyk. senzory +
připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; příkon: 43
W; 6450 lm; bílá.; LEVÁ.
GAB 10000L-VX-05 Kč 20990/€ 889,00



LED zrcadlová skříňka 400 x 700 P **Novinka**
Přední + ambientní + vnitřní osvětlení; dotyk. senzory +
připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; příkon: 43
W; 6450 lm; bílá.; PRAVÁ.
GAB 10000P-VX-05 Kč 20990/€ 889,00



LED zrcadlová skříňka 500 x 700 L **Novinka**
Přední + ambientní + vnitřní osvětlení; dotyk. senzory +
připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; příkon:
46 W; 6900 lm; bílá.; LEVÁ.
GAB 10001L-VX-05 Kč 23990/€ 1016,10



LED zrcadlová skříňka 500 x 700 P **Novinka**
Přední + ambientní + vnitřní osvětlení; dotyk. senzory +
připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; příkon:
46 W; 6900 lm; bílá.; PRAVÁ.
GAB 10001P-VX-05 Kč 23990/€ 1016,10



LED zrcadlová skříňka 600 x 700 **Novinka**
Přední + ambientní + vnitřní osvětlení; dotyk. senzory +
připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; příkon:
50 W; 7500 lm; bílá.
GAB 10002VX-05 Kč 26990/€ 1143,20



LED zrcadlová skříňka 800 x 700 **Novinka**
Přední + ambientní + vnitřní osvětlení; dotyk. senzory +
připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; příkon: 55
W; 8250 lm; bílá.
GAB 10003VX-05 Kč 29990/€ 1270,20



LED zrcadlová skříňka 1000 x 700 **Novinka**
Přední + ambientní + vnitřní osvětlení; dotyk. senzory +
připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; příkon:
60 W; 9000 lm; bílá.
GAB 10004VX-05 Kč 33990/€ 1439,70



LED zrcadlová skříňka 1200 x 700 **Novinka**
Přední + ambientní + vnitřní osvětlení; dotyk. senzory +
připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; příkon: 65
W; 9750 lm; bílá.
GAB 10006VX-05 Kč 39990/€ 1693,80

Klíčové parametry



Zadní stěna skříňky zrcadlová



Boční stěny skříňky zrcadlové



Skleněný ovládací panel



Vnitřní LED osvětlení



Horní a dolní LED podsvícení



LED podsvícení po obvodu



Libovolné nastavení polohy políček



Široký úhel otevírání dvířek (až 165°)



Široká zrcadlová dvířka



Praktická vestavěná zásuvka



Index podání barev



Akrylový difuzor



3x podsvícený dotykový senzor



Plynule stmívatelné



Paměť



Zapínání přes dotykový senzor
i nástěnný vypínač

Zadní pohled



Další parametry

všechny modely



IP 44




50 000 h

2835



2750-6500 K



Součástí
Kabelová spojka, IP 44 (240V)




Skenuj & Prohlédni online...



LED zrcadla s ambientním podsvícením

Zrcadla s nepřímým zadním podsvícením jsou určena pro zákazníky, kteří vnímají zrcadlo především jako čistý designový objekt a doplňkový prvek interiéru. Namísto intenzivního čelního svitu nabízejí výhradně jemné podsvícení, které vytváří kolem zrcadla měkký světelný lem. Světlo se odráží od stěny, čímž vzniká příjemná, neoslňující atmosféra a pocit hloubky. Tento typ osvětlení podtrhuje architekturu prostoru, aniž by narušoval celistvost zrcadlové plochy. Je ideální volbou pro milovníky minimalismu i pro interiéry, kde je funkční osvětlení řešeno samostatně a zrcadlo plní především estetickou a náladovou funkci.



Podsvícený dotykový senzor

LED zrcadla jsou vybavena dvěma dotykovými senzory, které vám umožní snadno a přesně nastavit barvu podsvícení i jeho intenzitu. Díky funkci paměti si zrcadlo zapamatuje poslední nastavené hodnoty, takže při dalším zapnutí se rozsvítí přesně tak, jak jste si přáli.



Stmívač

Funkce stmívání je integrována v dotykovém senzoru. Přidržením prstu na senzoru lze plynule regulovat jas zrcadla a nastavit intenzitu osvětlení podle aktuální potřeby.



Nastavení barvy podsvícení

Pomocí podsvíceného dotykového senzoru snadno nastavíte barvu osvětlení podle svých preferencí v rozsahu 2750–6500 K. Krátkým dotykem přepínáte mezi třemi základními barvami (teplá, střední a studená bílá), podržením pak plynule nastavíte požadovaný odstín.




Paměť

Paměťová funkce umožňuje uložení posledního nastavení. Díky tomu není nutné při každém zapnutí znovu nastavovat podsvícení zrcadla. Zajišťuje tak pohodlné a praktické používání.



Připojení na vypínač

Zrcadlo je také možné připojit a zapínat nástěnným vypínačem stejně jako ostatní svítidla v místnosti. Barva a jas podsvícení se stále nastavuje dotykovými senzory.



IP 44

Zrcadla s ochranou IP 44 jsou vhodná i do vlhkých prostor, jako jsou koupelny. IP 44 poskytuje ochranu proti stříkající vodě, avšak ani s touto ochranou nemůže být zrcadlo v koupelně umístěno kdekoli. Doporučujeme řídit se návodem a umístit zrcadlo do vhodných zón v dobře větratelné místnosti.



Rám a kryt z ušlechtilého hliníku spojuje nízkou hmotnost s mimořádnou pevností a přirozenou odolností vůči korozi i plísním. Tento materiál je ideální volbou do vlhkého koupelnového prostředí, kde zajišťuje nekompromisní životnost a stálý vzhled.

50 000 h



2835

Zrcadla jsou vybavena kvalitními LED čipy, které zajišťují rovnoměrné a energeticky úsporné osvětlení. Životnost LED zdrojů dosahuje až 50 000 hodin.



CRI 90

LED osvětlení s indexem podání barev CRI ≥ 90 zajišťuje věrné a přirozené zobrazení barev. Díky vysoké hodnotě CRI jsou odstíny pokožky i barevné detaily zobrazeny přesně a bez zkreslení.

61000R

Minimalistické zrcadlo s matným černým rámem vnáší do koupelny moderní a elegantní akcent. Jemné kónusový tvar rámu dodává zrcadlu hloubku a výrazný charakter, aniž by narušoval jeho čistý a jednoduchý design. Zadní LED podsvícení měkce osvětluje stěnu za zrcadlem a vytváří příjemnou atmosféru bez oslnění.



61000R

černá



LED Zrcadlo pr. 600 **Novinka**
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 17 W;
2720 lm; rám černý.

ZPC 61000RVX-90 Kč 6790/€ 287,60



LED Zrcadlo pr. 700 **Novinka**
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 20 W;
3200 lm; rám černý.

ZPC 61001RVX-90 Kč 7590/€ 321,50



LED Zrcadlo pr. 800 **Novinka**
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 23 W;
3680 lm; rám černý.

ZPC 61002RVX-90 Kč 8690/€ 368,10



LED Zrcadlo pr. 1000 **Novinka**
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 29 W;
4640 lm; rám černý.

ZPC 61004RVX-90 Kč 10590/€ 448,50

Klíčové parametry


- 2x podsvícený dotykový senzor
- Plynule stmívatelné
- Paměť
- 2750 K - 6500 K
- Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač
- Akrylový difuzor
- LED 96+96 čipů/m
- Index podání barev
- Montáž možná i lepením

Zadní pohled



Další parametry

- 5 mm
- IP 44
- 50 000 h
- 2835
-
-



Součástí
Kabelová spojka, IP 44 (240V)



Skenuj & Prohlédni online...



61000R

Zrcadlo s matným bílým rámem působí svěže, lehce a přirozeně zapadne do každé koupelny. Kónusový tvar rámu jemně zvýrazňuje siluetu zrcadla a dodává mu hloubku bez narušení čistého designu. Zadní LED podsvícení decentně osvětluje stěnu za zrcadlem, podtrhuje jeho tvar a vytváří klidnou, neoslňující atmosféru.

61000R

bílá

	LED Zrcadlo pr. 600 Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 17 W; 2720 lm; rám bílý.	Novinka
ZPB 61000RVX-05		Kč 6790/€ 287,60
	LED Zrcadlo pr. 700 Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 20 W; 3200 lm; rám bílý.	Novinka
ZPB 61001RVX-05		Kč 7590/€ 321,50
	LED Zrcadlo pr. 800 Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 23 W; 3680 lm; rám bílý.	Novinka
ZPB 61002RVX-05		Kč 8690/€ 368,10
	LED Zrcadlo pr. 1000 Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 29 W; 4640 lm; rám bílý.	Novinka
ZPB 61004RVX-05		Kč 10590/€ 448,50


Klíčové parametry

-  2x podsvícený dotykový senzor
-  Plynule stmívatelné
-  Paměť
-  2750 K - 6500 K
-  Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač
-  Akrylový difuzor
-  LED 96+96 čipů/m
-  Index podání barev
-  Montáž možná i lepením



Další parametry

-  5 mm
-  IP 44
-  50 000 h
-  2835
- 
- 



Součásti
Kabelová spojka, IP 44 (240V)



Skenuj & Prohlédni online...

61000R

Zrcadlo s matným zlatým rámem přináší do koupelny jemný nádech luxusu v moderním pojetí. Kónusový tvar rámu vytváří elegantní přechod mezi zrcadlovou plochou a stěnou a dodává celku hloubku i lehkost. Výhradně zadní LED podsvícení nenápadně zvýrazňuje tvar zrcadla, jemně osvětluje stěnu a vytváří klidnou, neoslňující atmosféru.



61000R

zlatá



LED Zrcadlo pr. 600 Novinka
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 17 W;
2720 lm; rám kartáčovaný zlatý.

ZPZ 61000RVX-Z Kč 6790/€ 287,60



LED Zrcadlo pr. 700 Novinka
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 20 W;
3200 lm; rám kartáčovaný zlatý.

ZPZ 61001RVX-Z Kč 7590/€ 321,50



LED Zrcadlo pr. 800 Novinka
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 23 W;
3680 lm; rám kartáčovaný zlatý.

ZPZ 61002RVX-Z Kč 8690/€ 368,10



LED Zrcadlo pr. 1000 Novinka
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 29 W;
4640 lm; rám kartáčovaný zlatý.

ZPZ 61004RVX-Z Kč 10590/€ 448,50

Klíčové parametry

- 2x podsvícený dotykový senzor
- Plynule stmívatelné
- Paměť
- 2750 K - 6500 K
- Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač
- Akrylový difuzor
- LED 96+96 čipů/m
- Index podání barev
- Montáž možná i lepením

Zadní pohled



Další parametry

- 5 mm
- IP 44
- 50 000 h
- 2835



Součástí
Kabelová spojka, IP 44 (240V)



Skenuj & Prohlédni online...

62000L

Minimalistické oválné zrcadlo s matným černým rámem zaujme elegantními proporcemi a čistým výrazem. Kónusový tvar rámu dodává zrcadlu hloubku a jemnou plasticitu, která zvýrazňuje jeho siluetu bez narušení jednoduchého designu. Zrcadlo je vybaveno pouze zadním LED podsvícením, které decentně osvětluje stěnu za zrcadlem a vytváří měkkou, neoslňující atmosféru.

62000L
černá



LED Zrcadlo 400 x 800 Novinka
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 18 W;
2880 lm; rám černý.
ZPC 62002LVX-90 Kč 6590/€ 279,10



LED Zrcadlo 500 x 1000 Novinka
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 23 W;
3680 lm; rám černý.
ZPC 62004LVX-90 Kč 7990/€ 338,40

Klíčové parametry

- 2x podsvícený dotykový senzor
- Plynule stmívatelné
- Paměť
- 2750 K - 6500 K
- Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač
- Akrylový difuzor
- LED 96+96 čipů/m
- Index podání barev
- Montáž možná i lepením

Zadní pohled



Další parametry

- 5 mm
- IP 44
- 50 000 h
- 2835
-
-



Součásti
Kabelová spojka, IP 44 (240V)



Skenuj & Prohlédni online...

62000L

Elegantní oválné zrcadlo s bílým rámem přináší do prostoru jemnost a vizuální lehkost. Matné bílé provedení působí čistě a přirozeně zapadá do světlých i kontrastních interiérů. Rám s kónusovým profilem dodává tvaru subtilní hloubku. Osvětlení je řešeno výhradně zadním LED podsvícením, které přirozeně zvýrazňuje obrys zrcadla a vytváří klidnou, neoslňující atmosféru.

62000L

bílá



LED Zrcadlo 400 x 800 Novinka
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 18 W;
2880 lm; rám bílý.
ZPB 62002LVX-05 Kč 6590/€ 279,10



LED Zrcadlo 500 x 1000 Novinka
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 23 W;
3680 lm; rám bílý.
ZPB 62004LVX-05 Kč 7990/€ 338,40

Klíčové parametry


-  2x podsvícený dotykový senzor
-  Plynule stmívatelné
-  Paměť
-  2750 K - 6500 K
-  Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač
-  Akrylový difuzor
-  LED 96+96 čipů/m
-  Index podání barev
-  Montáž možná i lepením

Zadní pohled



Další parametry

-  5 mm
-  IP 44
- 
- 
-  50 000 h
- 
- 



Součásti
Kabelová spojka, IP 44 (240V)



Skenuj & Prohlédni online...

62000L

Luxusní oválné zrcadlo se zlatým rámem přináší do koupelny sofistikovaný a výrazný akcent. Zlaté provedení dodává prostoru teplo a eleganci, zatímco kónusový profil rámu zvýrazňuje tvar zrcadla a dodává mu plastickou hloubku. Osvětlení je řešeno výhradně zadním LED podsvícením, které jemně rozjasňuje stěnu za zrcadlem a vytváří kultivovanou, neoslňující atmosféru.

62000L

zlatá



LED Zrcadlo 400 x 800

Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 18 W; 2880 lm; rám kartáčovaný zlatý.

Novinka

ZPZ 62002LVX-Z

Kč 6590/€ 279,10



LED Zrcadlo 500 x 1000

Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 23 W; 3680 lm; rám kartáčovaný zlatý.

Novinka

ZPZ 62004LVX-Z

Kč 7990/€ 338,40

Klíčové parametry



2x podsvícený dotykový senzor



Plynule stmívatelné



Paměť



2750 K - 6500 K



Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač



Akrylový difuzor



LED 96+96 čipů/m



Index podání barev



Montáž možná i lepením

Zadní pohled



Další parametry



5 mm




IP 44



50 000 h



2835



Součásti

Kabelová spojka, IP 44 (240V)



Skenuj & Prohlédni online...



51000R

Minimalistické kulaté zrcadlo bez rámu je oslavou čistoty a jednoduchosti. V interiérech, kde má vyniknout prostor, materiály nebo architektura, působí nenápadně a přirozeně se stává součástí celku. Pouze zadní LED podsvícení jemně zvýrazňuje jeho obrys a vytváří měkkou světelnou auru bez rušivých prvků. Ideální volba pro ty, kteří věří, že skutečná elegancie spočívá v jednoduchosti.

51000R



LED Zrcadlo pr. 600 Novinka
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 17 W;
2720 lm

ZP 51000RVX

Kč 4890/€ 207,10



LED Zrcadlo pr. 700 Novinka
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 20 W;
3200 lm

ZP 51001RVX

Kč 5390/€ 228,30



LED Zrcadlo pr. 800 Novinka
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 23 W;
3680 lm

ZP 51002RVX

Kč 5990/€ 253,70

Klíčové parametry



2x podsvícený dotykový senzor



Plynule stmívatelné



Paměť



2750 K - 6500 K



Zapínání přes dotykový senzor
i nástěnný vypínač



Akrylový difuzor



LED 96+96 čipů/m



Index podání barev



Montáž možná i lepením

Zadní pohled



Další parametry



5 mm



IP 44



50 000 h



2835



Součásti

Kabelová spojka, IP 44 (240V)



Skenuj & Prohlédni online...



52000L

Minimalistické oválné zrcadlo bez rámu přináší do prostoru vertikální eleganci a vizuální lehkost. Jeho protáhlý tvar přirozeně zvýrazňuje proporce místnosti a zachovává čistý, nerušený výraz. Pouze zadní LED podsvícení jemně obkresluje jeho siluetu a měkce osvětluje stěnu za ním, čímž vytváří klidnou atmosféru bez oslnění. Kultivované řešení pro interiéry, kde hraje hlavní roli jednoduchost.

52000L



LED Zrcadlo 400 x 800 Novinka
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 18 W;
2880 lm

ZP 52002LVX Kč 4790/€ 202,90



LED Zrcadlo 500 x 1000 Novinka
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 23 W;
3680 lm

ZP 52004LVX Kč 5890/€ 249,50

Klíčové parametry

- 2x podsvícený dotykový senzor
- Plynule stmívatelné
- Paměť
- 2750 K - 6500 K
- Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač
- Akrylový difuzor
- LED 96+96 čipů/m
- Index podání barev
- Montáž možná i lepením


Zadní pohled



52000L

Další parametry

- 5 mm
- IP 44
- 50 000 h
- 2835



Součástí
Kabelová spojka, IP 44 (240V)



Skenuj & Prohlédni online...

53000

Minimalistické obdélníkové zrcadlo bez rámu působí klidně, vyváženě a architektonicky čistě. Jeho horizontální tvar opticky rozšiřuje prostor a podtrhuje linii umyvadla či koupelnové sestavy. Pouze zadní LED podsvícení jemně zvýrazňuje jeho obrys a měkce nasvětluje stěnu za zrcadlem, čímž vytváří příjemnou, neoslňující atmosféru. Ideální volba pro interiéry, kde vynikne jednoduchost a proporce.



53000



LED Zrcadlo 600 x 800 Novinka
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 25 W;
4000 lm

ZP 53002VX Kč 5490/€ 232,50



LED Zrcadlo 800 x 700 Novinka
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 27 W;
4320 lm

ZP 53003VX Kč 5890/€ 249,50



LED Zrcadlo 1000 x 700 Novinka
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 31 W;
4960 lm

ZP 53004VX Kč 6690/€ 283,40



LED Zrcadlo 1200 x 700 Novinka
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 35 W;
5600 lm

ZP 53006VX Kč 7590/€ 321,50

Klíčové parametry


-   2x podsvícený dotykový senzor
-  Plynule stmívatelné
-  Paměť
-  2750 K - 6500 K
-  Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač
-  Akrylový difuzor
-  LED 96+96 čipů/m
-  Index podání barev
-  Montáž možná i lepením

Zadní pohled



Další parametry

-  5 mm
-  IP 44
-  50 000 h
-  2835
- 
- 



Součásti
Kabelová spojka, IP 44 (240V)



Skenuj & Prohlédni online...



42000 / 41000

Designové LED zrcadlo v obdélníkovém provedení se zaoblenými rohy upoutá pozornost svými výraznými černými detaily na bočních stranách, které vytvářejí vkusný kontrast s jakýmkoliv podkladem. Horní a spodní část zrcadla doplňuje integrované LED osvětlení směřující na stěnu. Toto podsvícení vnáší do koupelny příjemně rozptýlené světlo, které navozuje pocit klidu a prohlubuje prostor. Vzhled zrcadla je kombinací čistého skla a matně černých postranních prvků, které mu dodávají moderní, a přitom velmi sofistikovaný ráz. Díky jemným zaobleným liniím a nadčasové estetice se stane přirozenou dominantou každé koupelny, které dodá nádech luxusu.

41000-90

černá



LED Zrcadlo 800 x 600
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 15 W;
2400 lm; rám černý.

ZPC 41003V-90 Kč 8890/€ 376,50



LED Zrcadlo 1000 x 600
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 19 W;
3040 lm; rám černý.

ZPC 41004V-90 Kč 10390/€ 440,10



LED Zrcadlo 1200 x 650
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 24 W;
3840 lm; rám černý.

ZPC 41006V-90 Kč 11890/€ 503,60

42000-90

černá



LED Zrcadlo 800 x 600
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 15 W;
2400 lm; rám černý.

ZPC 42003V-90 Kč 8890/€ 376,50



LED Zrcadlo 1000 x 600
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 19 W;
3040 lm; rám černý.

ZPC 42004V-90 Kč 10390/€ 440,10



LED Zrcadlo 1200 x 650
Zadní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 24 W;
3840 lm; rám černý.

ZPC 42006V-90 Kč 11890/€ 503,60

Klíčové parametry

- 2x podsvícení dotykový senzor
- Plynule střímatelné
- Paměť
- 2750 K - 6500 K
- Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač
- Akrylový difuzor
- LED 96+96 čipů/m
- Index podání barev
- Montáž možná i lepením

Zadní pohled



41000


Zadní pohled



42000

Další parametry

- 5 mm
- IP 44
- 50 000 h
- 2835
- 2835
- 2835



Součástí
Kabelová spojka, IP 44 (240V)




Skenuj & Prohlédni online...



LED zrcadla s rámem & předním svícením

Zrcadla s viditelným vnějším rámem představují výrazný designový prvek, který jasně definuje tvar zrcadla a podtrhuje jeho charakter. Celoobvodové přední LED osvětlení je integrováno přímo v hliníkovém rámu a je směřováno dopředu, kde zajišťuje rovnoměrné a přirozené osvětlení.

Tento typ zrcadel spojuje estetiku s funkcí tak, že se rám stává součástí architektury prostoru, zatímco světlo zůstává soustředěno přesně tam, kde je při každodenní péči potřeba. Je to ideální volba pro zákazníky, kteří hledají vyvážené řešení mezi designem a praktickým osvětlením.



Podsvícený dotykový senzor

LED zrcadla jsou vybavena dvěma dotykovými senzory, které vám umožní snadno a přesně nastavit barvu podsvícení i jeho intenzitu. Díky funkci paměti si zrcadlo zapamatuje poslední nastavené hodnoty, takže při dalším zapnutí se rozsvítí přesně tak, jak jste si přáli.



Stmívač

Funkce stmívání je integrována v dotykovém senzoru. Přidržením prstu na senzoru lze plynule regulovat jas zrcadla a nastavit intenzitu osvětlení podle aktuální potřeby.



Nastavení barvy podsvícení

Pomocí podsvíceného dotykového senzoru snadno nastavíte barvu osvětlení podle svých preferencí v rozsahu 2750–6500 K. Krátkým dotykem přepínáte mezi třemi základními barvami (teplá, střední a studená bílá), podržením pak plynule nastavíte požadovaný odstín.




Paměť

Paměťová funkce umožňuje uložení posledního nastavení. Díky tomu není nutné při každém zapnutí znovu nastavovat podsvícení zrcadla. Zajišťuje tak pohodlné a praktické používání.



Připojení na vypínač

Zrcadlo je také možné připojit a zapínat nástěnným vypínačem stejně jako ostatní svítidla v místnosti. Barva a jas podsvícení se stále nastavuje dotykovými senzory.



Zrcadla s ochranou IP 44 jsou vhodná i do vlhkých prostor, jako jsou koupelny. IP 44 poskytuje ochranu proti stříkající vodě, avšak ani s touto ochranou nemůže být zrcadlo v koupelně umístěno kdekoli. Doporučujeme řídit se návodem a umístit zrcadlo do vhodných zón v dobře větratelné místnosti.



Rám a kryt z ušlechtilého hliníku spojuje nízkou hmotnost s mimořádnou pevností a přirozenou odolností vůči korozi i plísním. Tento materiál je ideální volbou do vlhkého koupelnového prostředí, kde zajišťuje nekompromisní životnost a stálý vzhled.

50 000 h



2835

Zrcadla jsou vybavena kvalitními LED čipy, které zajišťují rovnoměrné a energeticky úsporné osvětlení. Životnost LED zdrojů dosahuje až 50 000 hodin.



LED osvětlení s indexem podání barev CRI ≥ 90 zajišťuje věrné a přirozené zobrazení barev. Díky vysoké hodnotě CRI jsou odstíny pokožky i barevné detaily zobrazeny přesně a bez zkreslení.



31000R

Kulaté zrcadlo s černým hliníkovým rámem působí sebevědomě a současně kultivovaně. Elegantní rám je navržen v proporcích, která jasně definuje tvar zrcadla a podtrhuje jeho siluetu. Je ideálním řešením pro interiéry, kde má rám tvořit přirozenou součást architektury prostoru. Po vnitřní straně rámu je po celém obvodu integrován tenký LED pás. Světlo je směřováno dovnitř do zrcadlové plochy, kde poskytuje rovnoměrné a funkční osvětlení přesně tam, kde je při každodenní péči potřeba. Díky tomuto řešení zůstává osvětlení soustředěné na uživatele. Černé provedení dodává koupelně hloubku a moderní charakter, přičemž si zachovává elegantní a harmonický vzhled.

31000R-05

bílá



LED Zrcadlo pr. 600
Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 240 čipů/m (2in1); příkon: 19 W;
3040 lm; rám bílý.

ZPB 31000RVX-05 Kč 7890/€ 334,20



LED Zrcadlo pr. 700
Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 240 čipů/m (2in1); příkon: 22 W;
3520 lm; rám bílý.

ZPB 31001RVX-05 Kč 8990/€ 380,80



LED Zrcadlo pr. 800
Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 240 čipů/m (2in1); příkon: 25 W;
4000 lm; rám bílý.

ZPB 31002RVX-05 Kč 10490/€ 444,30



LED Zrcadlo pr. 900
Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 240 čipů/m (2in1); příkon: 28 W;
4480 lm; rám bílý.

ZPB 31003RVX-05 Kč 11690/€ 495,10



LED Zrcadlo pr. 1000
Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 240 čipů/m (2in1); příkon: 31 W;
4960 lm; rám bílý.

ZPB 31004RVX-05 Kč 12990/€ 550,20

31000R-90

černá



LED Zrcadlo pr. 600
Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 240 čipů/m (2in1); příkon: 19 W;
3040 lm; rám černý.

ZPC 31000RVX-90 Kč 7890/€ 334,20



LED Zrcadlo pr. 700
Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 240 čipů/m (2in1); příkon: 22 W;
3520 lm; rám černý.

ZPC 31001RVX-90 Kč 8990/€ 380,80



LED Zrcadlo pr. 800
Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 240 čipů/m (2in1); příkon: 25 W;
4000 lm; rám černý.

ZPC 31002RVX-90 Kč 10490/€ 444,30



LED Zrcadlo pr. 900
Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 240 čipů/m (2in1); příkon: 28 W;
4480 lm; rám černý.

ZPC 31003RVX-90 Kč 11690/€ 495,10



LED Zrcadlo pr. 1000
Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 240 čipů/m (2in1); příkon: 31 W;
4960 lm; rám černý.

ZPC 31004RVX-90 Kč 12990/€ 550,20

Klíčové parametry

- 2x podsvícený dotykový senzor
- Plynule stmívatelné
- Paměť
- 2750 K - 6500 K
- Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač
- Akrylový difuzor
- LED 96+96 čipů/m
- Index podání barev

Zadní pohled



31000R-05


Zadní pohled



31000R-90

Další parametry

- 5 mm
- IP 44
- 50 000 h
- 2835



Součásti
Kabelová spojka, IP 44 (240V)



Skenuj & Prohlédni online...

32000L

Oválné zrcadlo s černým hliníkovým rámem přináší do prostoru eleganci a vyvážené proporce. Prodloužený tvar přirozeně zvýrazňuje vertikální linie interiéru, opticky jej zvyšuje a podtrhuje jeho kultivovaný architektonický charakter. Po vnitřní straně rámu je po celém obvodu integrován tenký LED pásek. Světlo je vedeno směrem do zrcadlové plochy, kde zajišťuje rovnoměrné a praktické osvětlení pro každodenní použití. Černé provedení dodává interiéru hloubku a moderní výraz, zatímco oválný tvar celku přináší jemnost a harmonii.



32000L-05

bílá



LED Zrcadlo 400 x 800
Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 240 čipů/m (2in1); příkon: 21 W;
3360 lm; rám bílý.

ZPB 32002LVX-05 Kč 7790/€ 329,90



LED Zrcadlo 450 x 900
Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 240 čipů/m (2in1); příkon: 23 W;
3680 lm; rám bílý.

ZPB 32003LVX-05 Kč 8690/€ 368,10



LED Zrcadlo 500 x 1000
Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 240 čipů/m (2in1); příkon: 26 W;
4160 lm; rám bílý.

ZPB 32004LVX-05 Kč 9890/€ 418,90

32000L-90

černá



LED Zrcadlo 400 x 800
Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 240 čipů/m (2in1); příkon: 21 W;
3360 lm; rám černý.

ZPC 32002LVX-90 Kč 7790/€ 329,90



LED Zrcadlo 450 x 900
Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 240 čipů/m (2in1); příkon: 23 W;
3680 lm; rám černý.

ZPC 32003LVX-90 Kč 8690/€ 368,10



LED Zrcadlo 500 x 1000
Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač;
životnost LED až 50000 h; 240 čipů/m (2in1); příkon: 26 W;
4160 lm; rám černý.

ZPC 32004LVX-90 Kč 9890/€ 418,90

Klíčové parametry

- 2x podsvícený dotykový senzor
- Plynule stmívatelné
- Paměť
- 2750 K - 6500 K
- Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač
- Akrylový difuzor
- LED 96+96 čipů/m
- Index podání barev

Zadní pohled



32000L-05


Zadní pohled



32000L-90

Další parametry

- 5 mm
- IP 44
- 50 000 h
- 2835



Součástí
Kabelová spojka, IP 44 (240V)



Skenuj & Prohlédni online...

28000R

Elegantní zrcadlo s jemným úzkým bílým rámem zaujme čistou linií a subtilním profilem. Bílý rám působí svěže, nadčasově a snadno se začlení do moderních i klasických koupelen. Hlavní LED osvětlení je umístěno na přední ploše zrcadla po celém obvodu, kde vytváří tenký, rovnoměrný světelný prstenec, který výrazně podtrhuje jeho tvar. Současně dochází k mírnému podsvícení zadní stěny, díky němuž zrcadlo působí vzdušně a dodává prostoru příjemnou, vyváženou atmosféru.



28000R-05

bílá



LED Zrcadlo pr. 600
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 17 W; 2720 lm; rám bílý.
ZPB 28000RVX-05 Kč 7890/€ 334,20




LED Zrcadlo pr. 700
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 20 W; 3200 lm; rám bílý.
ZPB 28001RVX-05 Kč 9690/€ 410,40



LED Zrcadlo pr. 800
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 24 W; 3840 lm; rám bílý.
ZPB 28002RVX-05 Kč 10490/€ 444,30



LED Zrcadlo pr. 900
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 27 W; 4320 lm; rám bílý.
ZPB 28003RVX-05 Kč 11990/€ 507,80



LED Zrcadlo pr. 1000
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 30 W; 4800 lm; rám bílý.
ZPB 28004RVX-05 Kč 13790/€ 584,10

28000R-90

černá



LED Zrcadlo pr. 600
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 17 W; 2720 lm; rám černý.
ZPC 28000RVX-90 Kč 7890/€ 334,20



LED Zrcadlo pr. 700
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 20 W; 3200 lm; rám černý.
ZPC 28001RVX-90 Kč 9690/€ 410,40



LED Zrcadlo pr. 800
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 24 W; 3840 lm; rám černý.
ZPC 28002RVX-90 Kč 10490/€ 444,30



LED Zrcadlo pr. 900
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 27 W; 4320 lm; rám černý.
ZPC 28003RVX-90 Kč 11990/€ 507,80



LED Zrcadlo pr. 1000
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 30 W; 4800 lm; rám černý.
ZPC 28004RVX-90 Kč 13790/€ 584,10

Klíčové parametry

- 2x podsvícený dotykový senzor
- Plynule stmívatelné
- Paměť
- 2750 K - 6500 K
- Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač
- Difuzor z akrylového skla 10 mm
- Integrované diody v difuzoru
- LED 96+96 čipů/m
- Index podání barev

Zadní pohled



28000R-05


Zadní pohled



28000R-90

Další parametry

- 5 mm
- IP 44
- 50 000 h
- 2835
- 50 000 h
- 2835



Součástí
Kabelová spojka, IP 44 (240V)



Skenuj & Prohlédni online...



13000

Moderní zrcadlo s hranatým tvarem zaujme výrazným charakterem a precizním provedením. Viditelný hliníkový rám po celém obvodu tvoří dominantní designový prvek a jasně definuje jeho siluetu. Do rámu je integrován tenký, decentní LED pásek, který zajišťuje rovnoměrné celoodvodové osvětlení a vytváří čistý, souvislý světelný efekt. Kombinace pevného rámu a precizní světelné linie dodává zrcadlu moderní, technický výraz i vysokou funkčnost pro každodenní použití.

13000

	LED Zrcadlo 400 x 600 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 20 W; 3200 lm; rám elox. hliník.		LED Zrcadlo 600 x 600 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 24 W; 3840 lm; rám elox. hliník.
ZP 13000VX	Kč 5690/€ 241,00	ZP 13066VX	Kč 7390/€ 313,00
	LED Zrcadlo 500 x 700 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 24 W; 3840 lm; rám elox. hliník.		LED Zrcadlo 700 x 700 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 28 W; 4480 lm; rám elox. hliník.
ZP 13001VX	Kč 6590/€ 279,10	ZP 13077VX	Kč 8490/€ 359,60
	LED Zrcadlo 600 x 800 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 28 W; 4480 lm; rám elox. hliník.		LED Zrcadlo 1000 x 700 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 34 W; 5440 lm; rám elox. hliník.
ZP 13002VX	Kč 7590/€ 321,50	ZP 13004VX	Kč 8890/€ 376,50
	LED Zrcadlo 800 x 700 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 30 W; 4800 lm; rám elox. hliník.		LED Zrcadlo 1200 x 700 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 38 W; 6080 lm; rám elox. hliník.
ZP 13003VX	Kč 7890/€ 334,20	ZP 13006VX	Kč 9890/€ 418,90
	LED Zrcadlo 900 x 700 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 32 W; 5120 lm; rám elox. hliník.		LED Zrcadlo 1400 x 700 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 42 W; 6720 lm; rám elox. hliník.
ZP 13019VX	Kč 8590/€ 363,80	ZP 13008VX	Kč 12290/€ 520,50

Klíčové parametry


-   2x podsvícený dotykový senzor
-  Plynule stmívatelné
-  Paměť
-  2750 K - 6500 K
-  Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač
-  Acrylic diffuser
-  LED 96+96 čipů/m
-  Index podání barev

Zadní pohled



Další parametry

-  5 mm
-  IP 44
-  2835
-  50 000 h
-  2835
-  2835
-  2835
-  2835



Součástí
Kabelová spojka, IP 44 (240V)



Skenuj & Prohlédni online...



13000-90

Moderní hranaté zrcadlo s viditelným černým rámem působí výrazně a architektonicky čistě. Hliníkový rám po celém obvodu jasně vymezuje jeho tvar a vytváří silný kontrastní akcent v prostoru. Do rámu je integrován tenký LED pásek, který zajišťuje rovnoměrné celobvodové osvětlení a formuje precizní světelnou linii kolem celé plochy zrcadla. Černé provedení dodává interiéru hloubku, eleganci a moderní charakter. Spojení dominantního rámu a souvislého světelného efektu vytváří sebevědomý designový prvek s vysokou funkcností pro každodenní použití.

13000-90

černá

	LED Zrcadlo 600 x 800 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 28 W; 4480 lm; rám černý.		LED Zrcadlo 1000 x 700 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 34 W; 5440 lm; rám černý.
ZPC 13002VX-90	Kč 8190/€ 346,90	ZPC 13004VX-90	Kč 9890/€ 418,90
	LED Zrcadlo 800 x 700 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 30 W; 4800 lm; rám černý.		LED Zrcadlo 1200 x 700 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 38 W; 6080 lm; rám černý.
ZPC 13003VX-90	Kč 8890/€ 376,50	ZPC 13006VX-90	Kč 11090/€ 469,70
	LED Zrcadlo 600 x 600 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 24 W; 3840 lm; rám černý.		LED Zrcadlo 1400 x 700 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 42 W; 6720 lm; rám černý.
ZPC 13066VX-90	Kč 8290/€ 351,10	ZPC 13008VX-90	Kč 12890/€ 546,00
	LED Zrcadlo 700 x 700 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 28 W; 4480 lm; rám černý.		
ZPC 13077VX-90	Kč 9390/€ 397,70		

Klíčové parametry

-   2x podsvícený dotykový senzor
-  Plynule stmívatelné
-  Paměť
-  2750 K - 6500 K
-   Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač
-  Acrylic diffuser
-  LED 96+96 čipů/m
-  Index podání barev

Zadní pohled



Další parametry

-  5 mm
-  IP 44
- 
- 
- 
-  50 000 h 2835
- 
- 

-  **Součástí**
Kabelová spojka, IP 44 (240V)



Skenuj & Prohlédni online...



13000-05

Moderní hranaté zrcadlo s viditelným bílým rámem zaujme čistým a sebevědomým výrazem. Hliníkový rám po celém obvodu jasně definuje jeho tvar a vytváří výraznou architektonickou linii. Do rámu je integrován tenký LED pásek, který zajišťuje rovnoměrné celooobvodové osvětlení a vytváří souvislý světelný efekt po celé hraně zrcadla. Bílé provedení působí svěže, nadčasově a snadno se začlení do moderních i klasických interiérů. Kombinace pevného rámu a precizní světelné linie dodává zrcadlu čistý, vyvážený vzhled i vysokou funkčnost pro každodenní použití.

13000-05

bílá

	LED Zrcadlo 500 x 700 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 24 W; 3840 lm; rám bílý.	Novinka
ZPB 13001VX-05	Kč 6590/€ 279,10	
	LED Zrcadlo 600 x 800 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 28 W; 4480 lm; rám bílý.	Novinka
ZPB 13002VX-05	Kč 7590/€ 321,50	
	LED Zrcadlo 800 x 700 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 30 W; 4800 lm; rám bílý.	Novinka
ZPB 13003VX-05	Kč 7890/€ 334,20	
	LED Zrcadlo 900 x 700 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 32 W; 5120 lm; rám bílý.	Novinka
ZPB 13019VX-05	Kč 8590/€ 363,80	
	LED Zrcadlo 1000 x 700 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 34 W; 5440 lm; rám bílý.	Novinka
ZPB 13004VX-05	Kč 8890/€ 376,50	
	LED Zrcadlo 1200 x 700 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 38 W; 6080 lm; rám bílý.	Novinka
ZPB 13006VX-05	Kč 9890/€ 418,90	
	LED Zrcadlo 1400 x 700 Přední svícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 42 W; 6720 lm; rám bílý.	Novinka
ZPB 13008VX-05	Kč 12290/€ 520,50	

Klíčové parametry


-   2x podsvícený dotykový senzor
-  Plynule stmívatelné
-  Paměť
-  2750 K - 6500 K
-  Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač
-  Acrylic diffuser
-  LED 96+96 čipů/m
-  Index podání barev

Zadní pohled



Další parametry

-  5 mm
-  IP 44
- 
- 
- 
-  50 000 h
-  2835
- 
- 



Součásti
Kabelová spojka, IP 44 (240V)




Skenuj & Prohlédni online...



LED zrcadla s akrylovým podsvícením

Technologie využívá akrylové sklo s integrovaným LED páskem pro vedení světla přímo skrze zrcadlovou plochu. Hlavní předností tohoto řešení je spojení vysoké svítivosti s dokonale homogenním a jednotným světelným efektem, který působí čistě a přirozeně. Výsledkem je měkké, ale zároveň intenzivní osvětlení. Akrylový prvek vytváří souvislou světelnou plochu bez viditelných bodů, což zajišťuje vysoký vizuální komfort. Zároveň nabízí široké možnosti designového zpracování a umožňuje vytvářet rozmanité tvary i světelné prvky přímo na ploše zrcadla. Charakteristickým rysem je také přirozený rozptyl světla do stran a na stěnu, čímž vzniká jemný ambientní efekt, který zrcadlu dodává vizuální lehkost.



Podsvícený dotykový senzor

LED zrcadla jsou vybavena dvěma dotykovými senzory, které vám umožní snadno a přesně nastavit barvu podsvícení i jeho intenzitu. Díky funkci paměti si zrcadlo zapamatuje poslední nastavené hodnoty, takže při dalším zapnutí se rozsvítí přesně tak, jak jste si přáli.



Stmívač

Funkce stmívání je integrována v dotykovém senzoru. Přidržením prstu na senzoru lze plynule regulovat jas zrcadla a nastavit intenzitu osvětlení podle aktuální potřeby.



Nastavení barvy podsvícení

Pomocí podsvíceného dotykového senzoru snadno nastavíte barvu osvětlení podle svých preferencí v rozsahu 2750–6500 K. Krátkým dotykem přepínáte mezi třemi základními barvami (teplá, střední a studená bílá), podržením pak plynule nastavíte požadovaný odstín.




Paměť

Paměťová funkce umožňuje uložení posledního nastavení. Díky tomu není nutné při každém zapnutí znovu nastavovat podsvícení zrcadla. Zajišťuje tak pohodlné a praktické používání.



Připojení na vypínač

Zrcadlo je také možné připojit a zapínat nástěnným vypínačem stejně jako ostatní svítidla v místnosti. Barva a jas podsvícení se stále nastavuje dotykovými senzory.



IP 44

Zrcadla s ochranou IP 44 jsou vhodná i do vlhkých prostor, jako jsou koupelny. IP 44 poskytuje ochranu proti stříkající vodě, avšak ani s touto ochranou nemůže být zrcadlo v koupelně umístěno kdekoli. Doporučujeme řídit se návodem a umístit zrcadlo do vhodných zón v dobře větratelné místnosti.



Rám a kryt z ušlechtilého hliníku spojuje nízkou hmotnost s mimořádnou pevností a přirozenou odolností vůči korozi i plísním. Tento materiál je ideální volbou do vlhkého koupelnového prostředí, kde zajišťuje nekompromisní životnost a stálý vzhled.

50 000 h



2835

Zrcadla jsou vybavena kvalitními LED čipy, které zajišťují rovnoměrné a energeticky úsporné osvětlení. Životnost LED zdrojů dosahuje až 50 000 hodin.



CRI 90

LED osvětlení s indexem podání barev CRI ≥ 90 zajišťuje věrné a přirozené zobrazení barev. Díky vysoké hodnotě CRI jsou odstíny pokožky i barevné detaily zobrazeny přesně a bez zkreslení.



26000R

Charakteristickým rysem tohoto modelu je jemný, úzký světelný proužek, který se line po celém obvodu zrcadlové plochy. Toto decentní podsvícení vytváří kolem zrcadla zářivý efekt, který působí velmi lehce a v koupelně navozuje příjemnou atmosféru s důrazem na čistý design. Bezrámové provedení a čistý kruhový tvar umožňují zrcadlu dokonale splynout s moderními interiéry, kterým dodává pocit nadčasovosti. Je to ideální volba pro ty, kteří hledají jemný designový prvek, který prostor esteticky dotvoří.

26000R

	LED Zrcadlo pr. 600 Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 17 W; 2720 lm	
	ZP 26000RVX	Kč 7390/€ 313,00
	LED Zrcadlo pr. 700 Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 21 W; 3360 lm	
	ZP 26001RVX	Kč 9490/€ 402,00
	LED Zrcadlo pr. 800 Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 24 W; 3840 lm	
	ZP 26002RVX	Kč 9990/€ 423,10
	LED Zrcadlo pr. 900 Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 27 W; 4320 lm	
	ZP 26003RVX	Kč 11490/€ 486,70
	LED Zrcadlo pr. 1000 Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 30 W; 4800 lm	
	ZP 26004RVX	Kč 13290/€ 562,90

Klíčové parametry


-  2x podsvícený dotykový senzor
-  Plynule stmívatelné
-  Paměť
-  2750 K - 6500 K
-  Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač
-  Difuzor z akrylového skla 10 mm
-  Integrované diody v difuzoru
-  LED 96+96 čipů/m
-  Index podání barev

Zadní pohled



Další parametry

-  5 mm
-  IP 44
- 
- 
-  50 000 h
-  2835
- 
- 



Součásti
Kabelová spojka, IP 44 (240V)



Skenuj & Prohlédni online...

24000R

Kulaté LED zrcadlo představuje sofistikované spojení čistého tvaru a promyšleného podsvícení. Hlavním designovým prvkem je světelný prstenec rozdělený do čtyř symetrických segmentů, který lemují obvod zrcadlové plochy. Toto rytmické přerušení světelné linie dodává zrcadlu dynamický vzhled a odlišuje jej od standardních kruhových modelů. Světlo prochází skrze precizně vymezené zóny, čímž vytváří měkké a rovnoměrné osvětlení obličeje i okolního prostoru. Bezrámové provedení podtrhuje lehkost a čistotu designu, díky čemuž se zrcadlo stává výrazným, ale přitom nerušivým prvkem interiéru. Je ideální volbou pro moderní koupelny, kde hraje prim preciznost, detail a celková vyváženost prvků.



16000R




LED Zrcadlo pr. 600
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení
i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m;
příkon: 9 W; 1440 lm
ZP 16000RVX Kč 5890/€ 249,50

24000R



LED Zrcadlo pr. 600
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení
i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m;
příkon: 17 W; 2720 lm
ZP 24000RVX Kč 6790/€ 287,60



LED Zrcadlo pr. 800
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení
i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m;
příkon: 24 W; 3840 lm
ZP 24002RVX Kč 9790/€ 414,70

Klíčové parametry

- 2x podsvícený dotykový senzor
- Plynule stmívatelné
- Paměť
- 2750 K - 6500 K
- Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač
- Difuzor z akrylového skla 10 mm
- Integrované diody v difuzoru
- LED 96+96 čipů/m
- Index podání barev

Zadní pohled



16000R


Zadní pohled



24000R

Další parametry

- 5 mm
- IP 44
- 50 000 h
- 2835
- 50 000 h
- 50 000 h



Součástí
Kabelová spojka, IP 44 (240V)



Skenuj & Prohlédni online...



12000

LED zrcadlo v obdélníkovém provedení sází na geometrickou čistotu a lineární světelný efekt. Charakteristickým rysem tohoto modelu jsou dva vodorovné světelné segmenty umístěné při horní a spodní hraně zrcadlové plochy. Toto horizontální členění opticky rozšiřuje prostor a dodává koupelně moderní, strukturovaný vzhled. Díky svému nadčasovému designu a čistým liniím se zrcadlo stává přirozenou součástí interiéru, kterému dodává pocit vizuálního klidu a harmonie. Je ideální volbou pro ty, kteří preferují přímé linie a hledají decentní, ale funkční designový doplněk.

12000



LED Zrcadlo 800 x 700
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení
i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m;
příkon: 16 W; 2560 lm
ZP 12003VX Kč 7790/€ 329,90



LED Zrcadlo 1000 x 700
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení
i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m;
příkon: 20 W; 3200 lm
ZP 12004VX Kč 8790/€ 372,30



LED Zrcadlo 1200 x 700
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení
i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m;
příkon: 24 W; 3840 lm
ZP 12006VX Kč 9890/€ 418,90

Klíčové parametry


-  2x podsvícený dotykový senzor
-  Plynule stmívatelné
-  Paměť
-  2750 K - 6500 K
-  Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač
-  Difuzor z akrylového skla 10 mm
-  Integrované diody v difuzoru
-  LED 96+96 čipů/m
-  Index podání barev

Zadní pohled



Další parametry

-  5 mm
-  IP 44
-  50 000 h
-  2835
- 
- 



Součásti
Kabelová spojka, IP 44 (240V)



Skenuj & Prohlédni online...



11000

Charakteristickým rysem tohoto modelu jsou dva svislé světelné segmenty umístěné po stranách zrcadlové plochy. Toto vertikální uspořádání přirozeně rámuje odraz a dodává koupelně pocit výšky a strukturální čistoty. Díky svým čistým liniím se zrcadlo stává přirozenou součástí interiéru, kterému dodává pocit vizuálního klidu a nadčasovosti. Minimalistické provedení bez viditelného rámu umožňuje snadné začlenění do moderních i nadčasových interiéřů.

11000



LED Zrcadlo 400 x 600
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 12 W; 1920 lm

ZP 11000VX Kč 5790/€ 245,20



LED Zrcadlo 500 x 700
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 14 W; 2240 lm

ZP 11001VX Kč 6490/€ 274,90



LED Zrcadlo 600 x 800
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 16 W; 2560 lm

ZP 11002VX Kč 7390/€ 313,00



LED Zrcadlo 800 x 700
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 14 W; 2240 lm

ZP 11003VX Kč 7490/€ 317,20

Klíčové parametry


- 2x podsvícení dotykový senzor
- Plynule stmívatelné
- Paměť
- 2750 K - 6500 K
- Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač
- Difuzor z akrylového skla 10 mm
- Integrované diody v difuzoru
- LED 96+96 čipů/m
- Index podání barev

Zadní pohled



Další parametry

- 5 mm
- IP 44
- 50 000 h
- 2835
- 2835
- 2835
- 2835



Součásti
Kabelová spojka, IP 44 (240V)



Skenuj & Prohlédni online...

17000

Bezrámové LED zrcadlo sází na absolutní jednoduchost a čistou funkčnost. Charakteristickým rysem tohoto modelu jsou dva svislé světelné segmenty po stranách, které jsou integrovány přímo pod povrch zrcadlové plochy. Toto řešení vytváří plynulé a jasné osvětlení, které je ideální pro detailní každodenní péči. Čisté linie bez vnějšího rámu umožňují zrcadlu dokonale splýnout s okolním obkladem a opticky nezmenšovat prostor. Díky svému univerzálnímu a nadčasovému vzhledu je toto zrcadlo perfektní volbou do koupelen, kde je prioritou prosvětlený interiér a minimalistická elegance.

17000



LED Zrcadlo 500 x 700
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 14 W; 2240 lm

ZP 17001VX Kč 6590/€ 279,10



LED Zrcadlo 600 x 800
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 16 W; 2560 lm

ZP 17002VX Kč 7490/€ 317,20



LED Zrcadlo 800 x 700
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 14 W; 2240 lm

ZP 17003VX Kč 7590/€ 321,50



Klíčové parametry

- 2x podsvícený dotykový senzor
- Plynule stmívatelné
- Paměť
- 2750 K - 6500 K
- Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač
- Difuzor z akrylového skla 10 mm
- Integrované diody v difuzoru
- LED 96+96 čipů/m
- Index podání barev

Zadní pohled



Další parametry



Součásti
Kabelová spojka, IP 44 (240V)



Skenuj & Prohlédni online...



15000 / 14000

Asymetricky přerušená světelná linie dodává zrcadlu dynamický a moderní charakter.

14000

15000



LED Zrcadlo 600 x 800
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení
i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m;
příkon: 20 W; 3200 lm
ZP 14002VX Kč 8390/€ 355,40



LED Zrcadlo 600 x 800
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení
i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m;
příkon: 20 W; 3200 lm
ZP 15002VX Kč 8390/€ 355,40

Klíčové parametry

- 2x podsvícený dotykový senzor
- Plynule stmívatelné
- Paměť
- 2750 K - 6500 K
- Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač
- Difuzor z akrylového skla 10 mm
- Integrované diody v difuzoru
- LED 96+96 čipů/m
- Index podání barev

Zadní pohled



14000


Zadní pohled



15000

Další parametry

- 5 mm
- IP 44
- 50 000 h
- 2835
- Součástí



Součástí
Kabelová spojka, IP 44 (240V)



Skenuj & Prohlédni online...

19000

LED zrcadlo v kompaktním čtvercovém formátu 60x60 cm představuje dokonalou syntézu moderní geometrie a funkčního designu. Charakteristickým rysem tohoto modelu je souvislý světelný rám se zaoblenými rohy, který lemuje celou zrcadlovou plochu. Bezrámové provedení v kombinaci s plynulou linií světla dodává zrcadlu lehkost a vizuální čistotu. Díky svému kompaktnímu čtvercovému formátu je ideální volbou do menších i středně velkých koupelen nebo jako designový prvek do moderní toalety. Je ideální volbou pro ty, kteří hledají minimalistický vzhled s maximálním světelným výkonem.



LED Zrcadlo 600 x 600
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 21 W; 3360 lm
ZP 19066VX

Kč 9690/€ 410,40

Klíčové parametry

- 2x podsvícený dotykový senzor
- Plynule stmívatelné
- Paměť
- 2750 K - 6500 K
- Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač
- Difuzor z akrylového skla 10 mm
- Integrované diody v difuzoru
- LED 96+96 čipů/m
- Index podání barev


Zadní pohled



19000

Další parametry

- 5 mm
- IP 44
- 50 000 h
- 2835
- 50 000 h
- 2835
- 50 000 h
- 2835



Součásti
Kabelová spojka, IP 44 (240V)



Skenuj & Prohlédni online...



27000R

LED zrcadlo v moderním soft-square tvaru přináší do interiéru unikátní organický design. Dominantou zrcadla je světelný prvek po celém obvodu, kde je LED pásek elegantně zabudován v akrylovém skle. Toto řešení zajišťuje plynulý rozptýl světla a dodává zrcadlu lehký, téměř levitující vzhled. Konstrukce zrcadla je postavena na pevném zadním hliníkovém rámu, který zaručuje dlouhou životnost a stabilitu. Díky své neotřelé siluetě a rovnoměrnému celoobvodovému podsvícení se zrcadlo stává výrazným dekorativním prvkem, který zjemňuje přísné linie koupelny a dodává jí moderní, futuristický nádech.

27000R



LED Zrcadlo pr. 700
Přední a ambientní podsvícení; dotyk. senzory + připojení i na vypínač; životnost LED až 50000 h; 96+96 čipů/m; příkon: 22 W; 3520 lm

ZP 27001RVX

Kč 8890/€ 376,50

Klíčové parametry

-   2x podsvícený dotykový senzor
-  Plynule stmívatelné
-  Paměť
-  2750 K - 6500 K
-  Zapínání přes dotykový senzor i nástěnný vypínač
-  Difuzor z akrylového skla 10 mm
-  Integrované diody v difuzoru
-  LED 96+96 čipů/m
-  Index podání barev


Zadní pohled



27000R

Další parametry

-  5 mm
-  IP 44
-  2835
-  50 000 h
-  2835
-  2835
-  2835
-  2835



Součásti
Kabelová spojka, IP 44 (240V)



Skenuj & Prohlédni online...



Kosmetická zrcátka

Velké nástěnné kosmetické zrcátko s 5x zvětšením a LED podsvícením po obvodu nabízí pohodlné a přesné použití při každodenní péči o pleť i líčení. Stabilní konstrukce s pevnými rameny umožňuje snadné nastavení polohy, zatímco dotykový senzor zajišťuje jednoduché ovládání osvětlení.

	Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem a s přepínáním barev Dotykový senzor, 2700 a 6500 K, příkon 6W, zvětšení 5x. Se zástrčkou do zásuvky. Chrom.
ZK 20265P-26	Kč 5049/€ 213,80
	Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem Dotykový senzor, 6500 K, příkon 6W, zvětšení 5x. Se zástrčkou do zásuvky. Chrom.
ZK 20265-26	Kč 4790/€ 202,90
	Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem Dotykový senzor, 6500 K, příkon 6W, zvětšení 5x. Se zástrčkou do zásuvky. Černá matná.
ZK 20265-90	Kč 5490/€ 232,50

	Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem a s přepínáním barev Dotykový senzor, 2700 a 6500 K, příkon 6W, zvětšení 5x. Se zástrčkou do zásuvky. Chrom.
ZK 20465P-26	Kč 5490/€ 232,50
	Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem Dotykový senzor, 6500 K, příkon 6W, zvětšení 5x. Se zástrčkou do zásuvky. Chrom.
ZK 20465-26	Kč 5190/€ 219,80



Skenuj & Prohlédni online...

**ROMVEL spol. s r. o.**

Dr. Milady Horákové 561/86a
Liberec 7, 460 07
Česká republika, Czech Republic
TEL: (+420) 485 105 671
TEL: (+420) 485 107 441

Objednávky

objednavky@nimco.cz

Informace o sortimentu, obchodní zástupce

jiri.rippel@nimco.cz

Dotazy, reklamace

reklamace@nimco.cz

Nimco je registrovaná **ochranná známka** společnosti **Romvel s.r.o.**



Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny (Kč) včetně DPH 21% a v mezinárodní měně (€) s DPH 23%

LED zrcadla 2026.1