




NIMCO

Светодиодные (LED) зеркала 2021.1 RU

СВЕТОДИОДНЫЕ (LED) ЗЕРКАЛА	10	МОДЕЛЬ 23000	
	14	МОДЕЛЬ 12000	
	18	МОДЕЛЬ 24000R	
	20	МОДЕЛЬ 16000R	
	22	МОДЕЛЬ 8000	
	26	МОДЕЛЬ 22000	
	30	МОДЕЛЬ 18000	
	32	МОДЕЛЬ 17000	
	36	МОДЕЛЬ 11000	
	40	МОДЕЛЬ 19000	
	42	МОДЕЛЬ 14000/15000	
	44	МОДЕЛЬ 25000	
	46	МОДЕЛЬ 20000/21000	
СВЕТОДИОДНЫЕ (LED) ЗЕРКАЛА С РАМКой	50	МОДЕЛЬ 13000	
	54	МОДЕЛЬ 13000	черный
СВЕТОДИОДНЫЕ (LED) ЗЕРКАЛА СТАНДАРТНЫЕ	60	МОДЕЛЬ 9000	
	62	МОДЕЛЬ 1000	
	63	МОДЕЛЬ 2000	
СВЕТОДИОДНЫЕ (LED) КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА	64	МОДЕЛЬ 20165/20265/20465	

Светодиодные (LED) зеркала

Зеркала NIMCO со светодиодной подсветкой отличаются повышенной светосилой благодаря матовому акриловому стеклу, которое расположено за задней частью зеркала. Акриловое стекло помогает усиливать и рассеивать свет вместе со встроенными инновационными светодиодными чипами 2835, которые обеспечивают практически идеальное однородное освещение. Благодаря этой новаторской концепции в 2016 году были разработаны первые модели зеркал, а в следующем году они впервые поступили на чешский рынок. Современный дизайн зеркал предлагает модели с закругленными или квадратными углами, а также круглый вариант. Представляем индивидуальные модели различных размеров.

Инновационные микросхемы 2835 гарантируют высокую производительность по сравнению с их предшественниками и обеспечивают длительный срок службы до 50 000 часов благодаря более высокой термостойкости и улучшенному охлаждению. Расположение микросхем для каждой модели составляет 90 микросхем/метр или 120 микросхем/метр, что обеспечивает качество и равномерное освещение.

Конструкция алюминиевого каркаса предотвращает любую коррозию и поэтому идеально подходит для влажных помещений ванных комнат и гарантирует долгий срок службы. Алюминий как нержавеющей материал также используется в качестве материала для покрытия всех электронных компонентов, особенно источников питания.

Толщина стеклянных зеркал составляет 5 мм, что делает их более прочными. Это средство безопасности особенно оценят семьи с детьми.

Зеркала имеют степень защиты IP44 и подходят даже для таких влажных помещений, как ванные комнаты. IP 44 обеспечивает защиту от брызг, но даже с такой защитой зеркало в ванной не может быть установлено везде. Рекомендуем следовать инструкции и размещать его в подходящих зонах.

Из каталога можно выбрать зеркало, управляемое сенсорным датчиком, с настройкой цвета освещения и памяти или без переключателя. В этом случае зеркало подключается к распределительной электросети, управляемой выключателем света в комнате.

Сенсорный датчик с подсветкой позволяет легко включать и выключать зеркало даже в темных местах. Удерживая палец на сенсоре, Вы получаете регулярный переход между цветами. Возможны настройки цвета от 2700 K до 6000 K. Датчик оснащен памятью, последний установленный цвет загорится после выключения и повторного включения.

Зеркала без сенсорного датчика можно разместить горизонтально или вертикально, поэтому зеркало впишется в Ваш интерьер точно в сочетании с вашими ожиданиями. Установить зеркало на стену можно просто по инструкции.



Модель 23000


Прямоугольная форма и закругленные углы отлично смотрятся в современной ванной комнате. Модель 23000 имеет светодиодную ленту толщиной в 8,5 см в верхней части зеркала, которая имитирует свечение лампы над зеркалом. Зеркало не только игриво выполнит свою практическую функцию, но и станет элегантным аксессуаром в Вашей ванной комнате.

- ЗЕРКАЛО:** ZP 23003, LED зеркало 800x700
€ 263,20
- ZK 20265-26, Косметическое светодиодное (LED) зеркало
€ 195,00
- АКСЕССУАРЫ:** NK 30058K-26, Держатель для зубных щеток
€ 44,50
- NK 30031K-T-26, Дозатор жидкого мыла
€ 58,10
- NK 30098-26, Держатель для полотенец 384mm
€ 77,20
- NK 30059K-26, Мыльница
€ 44,50




LED зеркало 500x700
Мощность 7,5W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 208,60 ZP 23001




LED зеркало 600x800
Мощность 9W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 240,40 ZP 23002




LED зеркало 800x700
Мощность 12W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 263,20 ZP 23003




LED зеркало 900x700
Мощность 13,5W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 272,20 ZP 23019



LED зеркало 1000x700
Мощность 15W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 295,00 ZP 23004



LED зеркало 1200x700
Мощность 18W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 317,70 ZP 23006



LED зеркало 1400x700
Мощность 21W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 408,60 ZP 23008



Светодиодные (LED) зеркала с датчиком

Управление зеркалом и регулировка яркости с помощью сенсорного датчика. Сенсорный датчик с подсветкой позволяет легко включать и выключать зеркало даже в темных местах. При удерживании пальца на сенсоре происходит регулярный переход между цветами в диапазоне от 2700 до 6000 К (это не диммер). Датчик оснащён памятью, последний установленный цвет загорится после выключения и повторного включения.

Выключать

Включать

2700K

6000K

LED зеркало 500x700 с сенсорным датчиком
Мощность 7,5W. Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Алюминиевая рама.

€ 245,00 ZP 23001V

LED зеркало 600x800 с сенсорным датчиком
Мощность 9W. Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Алюминиевая рама.

€ 272,20 ZP 23002V

LED зеркало 1000x700 с сенсорным датчиком
Мощность 15W. Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Алюминиевая рама.

€ 331,30 ZP 23004V

LED зеркало 800x700 с сенсорным датчиком
Мощность 12W. Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Алюминиевая рама.

€ 299,50 ZP 23003V

LED зеркало 1200x700 с сенсорным датчиком
Мощность 18W. Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Алюминиевая рама.

€ 354,10 ZP 23006V

LED зеркало 900x700 с сенсорным датчиком
Мощность 13,5W. Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Алюминиевая рама.

€ 308,60 ZP 23019V

LED зеркало 1400x700 с сенсорным датчиком
Мощность 21W. Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Алюминиевая рама.

€ 445,00 ZP 23008V

8

МОДЕЛЬ 23000V

МОДЕЛЬ 23000V

9

Модель 12000

Выбрав прямоугольное зеркало классических размеров, Вы точно не ошибетесь. Модель 12000 имеет две светодиодные ленты толщиной в 2 см по всему краю зеркала. Зеркало - идеальный аксессуар для ванных комнат, где все по порядку. Универсальная модель для всех, кому комфортно в традиционных интерьерах.

ЗЕРКАЛО: ZP 12003, LED зеркало 800x700
€ 267,70

АКСЕССУАРЫ: NKS 30031K-T-90, Дозатор жидкого мыла
€ 71,80

NKS 30058K-90, Держатель для зубных щеток
€ 53,60


NKS 30059K-90, Мыльница
€ 53,60

NKS 30046-90, Держатель для полотенец 482mm
€ 76,80




LED зеркало 800x700
Мощность 24 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 267,70 ZP 12003




LED зеркало 1200x700
Мощность 35 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 349,50 ZP 12006




LED зеркало 900x700
Мощность 26 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 290,40 ZP 12019



LED зеркало 1000x700
Мощность 29 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 313,20 ZP 12004



Светодиодные (LED) зеркала с датчиком

Управление зеркалом и регулировка яркости с помощью сенсорного датчика. Сенсорный датчик с подсветкой позволяет легко включать и выключать зеркало даже в темных местах. При удерживании пальца на сенсоре происходит регулярный переход между цветами в диапазоне от 2700 до 6000 К (это не диммер). Датчик оснащён памятью, последний установленный цвет загорится после выключения и повторного включения.

Выключать

Включать

2700K

6000K

LED зеркало 800x700 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Мощность 24W. Алюминиевая рама.

€ 304,10 ZP 12003V

LED зеркало 900x700 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Мощность 26W. Алюминиевая рама.

€ 326,80 ZP 12019V

LED зеркало 1000x700 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Мощность 29W. Алюминиевая рама.

€ 349,50 ZP 12004V

LED зеркало 1200x700 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Мощность 35W. Алюминиевая рама.

€ 385,90 ZP 12006V

12 МОДЕЛЬ 12000V


МОДЕЛЬ 12000V 13

Модель 24000R

В ассортимент зеркал NIMCO должны входить также круглые модели. Модель 24000R - это стильное зеркало, продуманное до мельчайших деталей, которое станет оригинальным предметом в Вашей ванной комнате.


ЗЕРКАЛО: ZP 24000RV, LED зеркало 600х600 с сенсорным датчиком
€ 272,20

- АКСЕССУАРЫ:
- NK 30058K-26, Держатель для зубных щеток € 44,50
 - NK 30059K-26, Мыльница € 44,50
 - NK 30098-26, Держатель для полотенец 384mm € 77,20
 - NK 30055-26, Держатель туалетной бумаги € 39,50
 - NK 30055R-26, Держатель запасной туалетной бумаги € 37,70




LED зеркало 600х600
Мощность 28W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 240,40 ZP 24000R





LED зеркало 600х600 с сенсорным датчиком
Мощность 28W. Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Алюминиевая рама.

€ 272,20 ZP 24000RV



Светодиодные (LED) зеркала с датчиком
Управление зеркалом и регулировка яркости с помощью сенсорного датчика. Сенсорный датчик с подсветкой позволяет легко включать и выключать зеркало даже в темных местах. При удерживании пальца на сенсоре происходит регулярный переход между цветами в диапазоне от 2700 до 6000 К (это не диммер). Датчик оснащён памятью, последний установленный цвет загорится после выключения и повторного включения.



Модель 16000R

В ассортимент зеркал NIMCO также входят круглые модели. Модель 16000R отличается двумя расположенными друг напротив друга светодиодными лентами, которые четко светятся во всех направлениях.

ЗЕРКАЛО: ZP 16000R, LED зеркало 600x600
€ 199,50


АКСЕССУАРЫ: KE 22031KN-T-26, Дозатор жидкого мыла
€ 45,40

KE 22054-26, Простой крючок
€ 13,60

KE 22058KN-26, Держатель для зубных щеток
€ 27,20


KE 22059K-26, Мыльница
€ 27,20

KE 22046-26, Держатель для полотенец 505mm
€ 38,60




LED зеркало 600x600
Мощность 13 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 199,50 ZP 16000R





LED зеркало 600x600 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Мощность 13W. Алюминиевая рама.

€ 235,90 ZP 16000RV




Светодиодные (LED) зеркала с датчиком
Управление зеркалом и регулировка яркости с помощью сенсорного датчика. Сенсорный датчик с подсветкой позволяет легко включать и выключать зеркало даже в темных местах. При удерживании пальца на сенсоре происходит регулярный переход между цветами в диапазоне от 2700 до 6000 K (это не диммер). Датчик оснащён памятью, последний установленный цвет загорится после выключения и повторного включения.



Модель 8000



Красота - в простоте, и это именно то, что демонстрирует модель 8000. Она для всех любителей острых граней. Вы можете элегантно сочетать зеркало, например, с квадратной раковиной, смесителем или мебелью для ванной. Тонкая светодиодная лента, размещенная под кромкой зеркала с пескоструйной обработкой, обеспечивает легкое, но достаточное освещение.

- ЗЕРКАЛО:** ZP 8006, LED зеркало 1200x600
€ 258,60
- АКСЕССУАРЫ:** K1 14031C-T-90, Дозатор жидкого мыла
€ 68,10
- K1 14058C-90, Держатель для зубных щеток
€ 49,50
- K1 14091B-30-90, Полка с держателем 300mm
€ 38,10





LED зеркало 400x600
Мощность 6 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 149,50 ZP 8000





LED зеркало 500x700
Мощность 8 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 167,70 ZP 8001





LED зеркало 900x600
Мощность 13 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 213,20 ZP 8019





LED зеркало 600x700
Мощность 9 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 181,30 ZP 8002





LED зеркало 1000x600
Мощность 15 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 226,80 ZP 8004




LED зеркало 800x600
Мощность 12 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 199,50 ZP 8003



LED зеркало 1200x600
Мощность 18 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 258,60 ZP 8006





Светодиодные (LED) зеркала с датчиком

Управление зеркалом и регулировка яркости с помощью сенсорного датчика. Сенсорный датчик с подсветкой позволяет легко включать и выключать зеркало даже в темных местах. При удерживании пальца на сенсоре происходит регулярный переход между цветами в диапазоне от 2700 до 6000 К (это не диммер). Датчик оснащён памятью, последний установленный цвет загорится после выключения и повторного включения.

Выключать

Включать





LED зеркало 600x700 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700К - 6000К. Мощность 9W. Алюминиевая рама.

€ 217,70 ZP 8002V

20

МОДЕЛЬ 8000V

МОДЕЛЬ 8000V

21

Модель 22000

Инновационное и стильное зеркало с подсветкой прямоугольной формы с закругленными углами. Модель 22000 спроектирована таким образом, что верхняя светодиодная полоса имитирует освещение лампы над зеркалом, а нижняя полоса элегантно освещает смеситель или полку. Благодаря технологии оргстекла зеркало обеспечит Вашей ванной комнате приятное освещение, не создавая лишних теней.

ЗЕРКАЛО: ZP 22002, LED зеркало 600x800
€ 272,20

АКСЕССУАРЫ: NKS 30031K-T-90, Дозатор жидкого мыла
€ 71,80

NKS 30058K-90, Держатель для зубных щеток
€ 53,60


NKS 30059K-90, Мыльница
€ 53,60

NKS 30098-90, Держатель для полотенец 384mm
€ 90,90




LED зеркало 600x800
Мощность 10,5W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 272,20 ZP 22002




LED зеркало 1000x700
Мощность 22,5W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 317,70 ZP 22004




LED зеркало 800x700
Мощность 16,5W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 295,00 ZP 22003




LED зеркало 1200x700
Мощность 28,5W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 363,20 ZP 22006




LED зеркало 900x700
Мощность 19,5W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 308,60 ZP 22019



LED зеркало 1400x700
Мощность 34,5W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 449,50 ZP 22008



Светодиодные (LED) зеркала с датчиком

Управление зеркалом и регулировка яркости с помощью сенсорного датчика. Сенсорный датчик с подсветкой позволяет легко включать и выключать зеркало даже в темных местах. При удерживании пальца на сенсоре происходит регулярный переход между цветами в диапазоне от 2700 до 6000 К (это не диммер). Датчик оснащён памятью, последний установленный цвет загорится после выключения и повторного включения.

Выключать

Включать

LED зеркало 600x800 с сенсорным датчиком
Мощность 10,5W. Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Алюминиевая рама.

€ 308,60 ZP 22002V

LED зеркало 800x700 с сенсорным датчиком
Мощность 16,5W. Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Алюминиевая рама.

€ 331,30 ZP 22003V

LED зеркало 900x700 с сенсорным датчиком
Мощность 19,5W. Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Алюминиевая рама.

€ 345,00 ZP 22019V

LED зеркало 1000x700 с сенсорным датчиком
Мощность 22,5W. Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Алюминиевая рама.

€ 354,10 ZP 22004V

LED зеркало 1200x700 с сенсорным датчиком
Мощность 28,5W. Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Алюминиевая рама.

€ 399,50 ZP 22006V

LED зеркало 1400x700 с сенсорным датчиком
Мощность 34,5W. Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Алюминиевая рама.

€ 485,90 ZP 22008V

24 МОДЕЛЬ 22000V

МОДЕЛЬ 22000V 25

Современное и стильное зеркало, которое отлично впишется в любой современный интерьер. Модель 18000 имеет две светодиодные ленты шириной 5 см. Свет расположен в проработанной акриловой раме, которая гарантирует равномерное рассеивание. Зеркало оптически увеличит и дополнит Ваш интерьер.

NA 28059W, Мыльница
€ 31,80

Модель 17000

Новая технология освещения с использованием акрилового стекла - оргстекла, которое отлично усиливает и равномерно рассеивает свет. Модель 17000 - это элегантный предмет, подходящий для современных интерьеров. Зеркало с двумя светодиодными лентами толщиной в 3 см отлично оживит Вашу ванную комнату и в то же время ее оптически расширит.

ЗЕРКАЛО: ZP 17004, LED зеркало 1000x700
€ 295,00

АКСЕССУАРЫ: МА 29031К-Т-26, Дозатор жидкого мыла
€ 54,00


МА 29059К-26, Мыльница
€ 40,40

МА 29058К-26, Держатель для зубных щеток
€ 40,40




LED зеркало 500x700
Мощность 21 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 226,80 ZP 17001




LED зеркало 600x800
Мощность 21 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 263,20 ZP 17002




LED зеркало 800x700
Мощность 21 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 267,70 ZP 17003




LED зеркало 900x700
Мощность 21W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 281,30 ZP 17019



LED зеркало 1000x700
Мощность 21 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 295,00 ZP 17004



Светодиодные (LED) зеркала с датчиком

Управление зеркалом и регулировка яркости с помощью сенсорного датчика. Сенсорный датчик с подсветкой позволяет легко включать и выключать зеркало даже в темных местах. При удерживании пальца на сенсоре происходит регулярный переход между цветами в диапазоне от 2700 до 6000 К (это не диммер). Датчик оснащён памятью, последний установленный цвет загорится после выключения и повторного включения.

Выключать

Включать

LED зеркало 500x700 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Мощность 21W. Алюминиевая рама.

€ 263,20 ZP 17001V

LED зеркало 600x800 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Мощность 21W. Алюминиевая рама.

€ 299,50 ZP 17002V

LED зеркало 800x700 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Мощность 21W. Алюминиевая рама.

€ 304,10 ZP 17003V

LED зеркало 900x700 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Мощность 21W. Алюминиевая рама.

€ 317,70 ZP 17019V

LED зеркало 1000x700 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Мощность 21W. Алюминиевая рама.

€ 331,30 ZP 17004V

30 МОДЕЛЬ 17000V

МОДЕЛЬ 17000V 31

Модель 11000

Выбрав прямоугольное зеркало классических размеров, Вы точно не ошибетесь. Модель 11000 имеет две светодиодные ленты толщиной в 2 см по всему краю зеркала. Зеркало - идеальный аксессуар для ванных комнат, где все имеет свой порядок. Универсальная модель для всех, кому комфортно в традиционных интерьерах.

ЗЕРКАЛО: ZP 11004, LED зеркало 1000x700
€ 285,90

АКСЕССУАРЫ: K1 14031K-T-26, Дозатор жидкого мыла
€ 50,00

K1 14058K-26, Держатель для зубных щеток
€ 36,30


K1 14059K-26, Мыльница
€ 36,30

K1 14060-26, Держатель для полотенец 210mm
€ 45,00




LED зеркало 400x600
Мощность 18 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 195,00 ZP 11000




LED зеркало 500x700
Мощность 21 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 222,30 ZP 11001




LED зеркало 600x800
Мощность 24 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 258,60 ZP 11002




LED зеркало 800x700
Мощность 21 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 263,20 ZP 11003




LED зеркало 900x700
Мощность 21 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 272,20 ZP 11019



LED зеркало 1000x700
Мощность 21 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 285,90 ZP 11004



Светодиодные (LED) зеркала с датчиком

Управление зеркалом и регулировка яркости с помощью сенсорного датчика. Сенсорный датчик с подсветкой позволяет легко включать и выключать зеркало даже в темных местах. При удерживании пальца на сенсоре происходит регулярный переход между цветами в диапазоне от 2700 до 6000 К (это не диммер). Датчик оснащён памятью, последний установленный цвет загорится после выключения и повторного включения.

Выключать

Включать

LED зеркало 500x700 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Мощность 21W. Алюминиевая рама.

€ 258,60 ZP 11001V

LED зеркало 600x800 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Мощность 24W. Алюминиевая рама.

€ 295,00 ZP 11002V

LED зеркало 800x700 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Мощность 21W. Алюминиевая рама.

€ 299,50 ZP 11003V

34 МОДЕЛЬ 11000V

МОДЕЛЬ 11000V 35

Модель 19000

Квадратное зеркало с подсветкой по всему периметру с помощью светодиодной ленты толщиной в 3 см обеспечивает яркое и качественное освещение. Мощные светодиодные чипы и стратегическое размещение предотвращают образование нежелательных теней. Модель 19000 будет функциональным зеркалом и в то же время дизайнерским аксессуаром в каждой ванной комнате.


ЗЕРКАЛО: ZP 19066, LED зеркало 600x600
€ 349,50

АКСЕССУАРЫ: K1 14096-26, Поворотный держатель для полотенец 375mm
€ 62,70

K1 14031K-T-26, Дозатор жидкого мыла
€ 50,00


K1 14058K-26, Держатель для зубных щеток
€ 36,30

K1 14059K-26, Мыльница
€ 36,30




LED зеркало 600x600
Мощность 35W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 349,50 ZP 19066




LED зеркало 600x600 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Мощность 35W. Алюминиевая рама.

€ 385,90 ZP 19066V



Светодиодные (LED) зеркала с датчиком
Управление зеркалом и регулировка яркости с помощью сенсорного датчика. Сенсорный датчик с подсветкой позволяет легко включать и выключать зеркало даже в темных местах. При удерживании пальца на сенсоре происходит регулярный переход между цветами в диапазоне от 2700 до 6000 К (это не диммер). Датчик оснащён памятью, последний установленный цвет загорится после выключения и повторного включения.



Модель 14000/15000

Экстравагантность, оригинальность и стиль. Эти слова, безусловно, описывают следующие модели. Они понравятся любителям закругленных краев, которые могут выбрать модель 15000. Любители острых углов могут обратиться к модели 14000. Зеркало идеально украсит Вашу ванную комнату.


ЗЕРКАЛО: ZP 15002, LED зеркало 600x800
€ 299,50

- АКСЕССУАРЫ:
- LA 19046-80, Держатель для полотенец 515mm
€ 58,60
 - LA 19091UK-50-80, Полка с держателем 500mm
€ 99,90
 - LA 19031K-80, Дозатор жидкого мыла
€ 45,40
 - LA 19059K-80, Мыльница
€ 40,90
 - LA 19058K-80, Держатель для зубных щеток
€ 40,90
 - LA 19054-80, Простой крючок
€ 22,70




LED зеркало 600x800
Мощность 32 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 299,50 ZP 14002




LED зеркало 600x800
Мощность 32 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 299,50 ZP 15002




Светодиодные (LED) зеркала с датчиком
Управление зеркалом и регулировка яркости с помощью сенсорного датчика. Сенсорный датчик с подсветкой позволяет легко включать и выключать зеркало даже в темных местах. При удерживании пальца на сенсоре происходит регулярный переход между цветами в диапазоне от 2700 до 6000 К (это не диммер). Датчик оснащён памятью, последний установленный цвет загорится после выключения и повторного включения.



выключать




включать




LED зеркало 600x800 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Мощность 32W. Алюминиевая рама.

€ 335,90 ZP 14002V



LED зеркало 600x800 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Мощность 32W. Алюминиевая рама.

€ 335,90 ZP 15002V



Модель 25000

Минимализм и вневременность становятся все более распространенными в современном дизайне. Таким образом, модель 25000V идеально сочетается с другим оборудованием в том же духе. Элегантное зеркало с закругленными углами и полосой в верхней части зеркала обеспечивает интересное и выразительное освещение.

- ЗЕРКАЛО:

ЗЕРКАЛО: ZP 25002, LED зеркало 600x800
€ 226,80

ZK 20465-26, Косметическое светодиодное (LED) зеркало
€ 208,60
- АКСЕССУАРЫ:

KE 22060D-26, Двойная вешалка для полотенец 650mm
€ 34,90


KE 22058KN-26, Держатель для зубных щеток
€ 27,20

KE 22031KN-T-26, Дозатор жидкого мыла
€ 45,40




LED зеркало 600x800
Мощность 11W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 226,80 ZP 25002




LED зеркало 600x800 с сенсорным датчиком
Мощность 11W. Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Алюминиевая рама.

€ 263,20 ZP 25002V



Светодиодные (LED) зеркала с датчиком
Управление зеркалом и регулировка яркости с помощью сенсорного датчика. Сенсорный датчик с подсветкой позволяет легко включать и выключать зеркало даже в темных местах. При удерживании пальца на сенсоре происходит регулярный переход между цветами в диапазоне от 2700 до 6000 К (это не диммер). Датчик оснащён памятью, последний установленный цвет загорится после выключения и повторного включения.



Модель 20000/21000

Минималистичное и современное зеркало, проработанное до мельчайших деталей. Модель 21000 спроектирована таким образом, что верхняя светодиодная полоса имитирует освещение лампы над зеркалом, а нижняя элегантно освещает смеситель или полку. Модель 20000 имеет пояс-светодиод в верхней части зеркала и игриво заменяет освещение от лампы.

ЗЕРКАЛО: ZP 20002, LED зеркало 600x800
€ 213,20

АКСЕССУАРЫ: K1 14059C-26, Мыльница
€ 40,40

K1 14031C-T-26, Дозатор жидкого мыла
€ 54,50

K1 14058C-26, Держатель для зубных щеток
€ 40,40


МОДЕЛЬ 20000/21000



LED зеркало 600x800
 Мощность 7 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 213,20


ZP 20002



LED зеркало 600x800
 Мощность 10 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 226,80

ZP 21002



МОДЕЛЬ 20000/21000

43

Светодиодные (LED) зеркала с рамкой

Зеркало, которое благодаря своей простоте и изысканности впишется в любую ванную комнату. Модели 13000 имеют видимую алюминиевую раму, которая доступна в матовом или матовом черном цвете. Светодиоды встроены в рамку, распределены по всему периметру зеркала и затем закрыты рамкой толщиной в 8 мм. Эта популярная модель доступна в нескольких стандартных размерах.

Инновационные микросхемы 2835 гарантируют высокую производительность по сравнению с их предшественниками и, благодаря более высокой термостойкости и улучшенному охлаждению, обеспечивают длительный срок службы до 50 000 часов. Расположение микросхем для каждой модели составляет 90 микросхем/метр или 120 микросхем/метр, что обеспечивает качественное и равномерное освещение.

Конструкция алюминиевого каркаса предотвращает любую коррозию и поэтому идеально подходит для влажных помещений ванных комнат и гарантирует долгий срок службы. Алюминий как нержавеющий материал также используется в качестве материала для покрытия всех электронных компонентов, особенно источников питания.

Толщина стеклянных зеркал составляет 5 мм, что делает их более прочными. Это средство безопасности особенно оценят семьи с детьми.

Зеркала имеют степень защиты IP44 и подходят даже для таких влажных помещений, как ванные комнаты. IP 44 обеспечивает защиту от брызг, но даже с такой защитой зеркало в ванной не может быть установлено везде. Рекомендуем следовать инструкции и размещать его в подходящих зонах.

Из каталога можно выбрать зеркало, управляемое сенсорным датчиком, с настройкой цвета освещения и памяти или без переключателя. В этом случае зеркало подключается к распределительной электросети, управляемой выключателем света в комнате.

Сенсорный датчик с подсветкой позволяет легко включать и выключать зеркало даже в темных местах. Удерживая палец на сенсоре, Вы получаете регулярный переход между цветами. Возможны настройки цвета от 2700 К до 6000 К. Датчик оснащён памятью, последний установленный цвет загорится после выключения и повторного включения.

Зеркала без сенсорного датчика можно разместить горизонтально или вертикально, поэтому зеркало впишется в Ваш интерьер точно как Вам надо. Установить зеркало на стену можно просто по инструкции.



50.000

Модель 13000

Представляем Вам еще одну модель зеркала, которая благодаря своей простоте и изысканности впишется в любую ванную комнату. Модель 13000 имеет светодиоды по всему периметру, которые закрыты рамкой диаметром в 8 мм. Мощные светодиоды обеспечивают беззаботную ежедневную гигиену.

ЗЕРКАЛО: ZP 13004, LED зеркало 1000x700
€ 313,20

АКСЕССУАРЫ: MAC 29058K-90, Держатель для зубных щеток
€ 49,50


MAC 29059K-90, Мыльница
€ 49,50

MAC 29061-90, Держатель для полотенец 610mm
€ 86,30




LED зеркало 600x800
Цветовая температура дневного света
белый - яркий полуденный свет 4000-
4500K. Мощность 41 W. Алюминиевая
рама.

€ 258,60 ZP 13002




LED зеркало 800x700
Цветовая температура дневного света
белый - яркий полуденный свет 4000-
4500K. Мощность 44 W. Алюминиевая
рама.

€ 272,20 ZP 13003




LED зеркало 900x700
Цветовая температура дневного света
белый - яркий полуденный свет 4000-
4500K. Мощность 47 W. Алюминиевая
рама.

€ 295,00 ZP 13019



LED зеркало 1000x700
Цветовая температура дневного света
белый - яркий полуденный свет 4000-
4500K. Мощность 49 W. Алюминиевая
рама.

€ 313,20 ZP 13004



LED зеркало 1200x700
Цветовая температура дневного света
белый - яркий полуденный свет 4000-
4500K. Мощность 55 W. Алюминиевая
рама.

€ 345,00 ZP 13006



LED зеркало 1400x700
Мощность 34,5W, Цветовая температура
6000K. Алюминиевая рама.

€ 454,10 ZP 13008



Светодиодные (LED) зеркала с датчиком

Управление зеркалом и регулировка яркости с помощью сенсорного датчика. Сенсорный датчик с подсветкой позволяет легко включать и выключать зеркало даже в темных местах. При удерживании пальца на сенсоре происходит регулярный переход между цветами в диапазоне от 2700 до 6000 К (это не диммер). Датчик оснащён памятью, последний установленный цвет загорится после выключения и повторного включения.

Выключать

Включать

2700K

6000K

LED зеркало 500x700 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Мощность 35W. Алюминиевая рама.

€ 263,20 ZP 13001V

LED зеркало 600x800 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Мощность 41W. Алюминиевая рама.

€ 295,00 ZP 13002V

LED зеркало 800x700 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Мощность 44W. Алюминиевая рама.

€ 308,60 ZP 13003V

LED зеркало 900x700 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Мощность 47W. Алюминиевая рама.

€ 331,30 ZP 13019V

LED зеркало 1000x700 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Мощность 49W. Алюминиевая рама.

€ 349,50 ZP 13004V

LED зеркало 1200x700 с сенсорным датчиком
Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Мощность 55W. Алюминиевая рама.

€ 381,30 ZP 13006V

LED зеркало 1400x700 с сенсорным датчиком
Мощность 34,5W. Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Алюминиевая рама.

€ 490,40 ZP 13008V

48 МОДЕЛЬ 13000V

МОДЕЛЬ 13000V

49

Модель 13000 черный

Представляем Вам еще одну модель зеркала, которая благодаря своей простоте и изысканности впишется в любую ванную комнату. Модель 13000 имеет светодиоды по всему периметру, которые закрыты рамкой диаметром в 8 мм. Рама зеркала черная. Мощные светодиоды обеспечивают беззаботную ежедневную гигиену.


ЗЕРКАЛО: ZPC 13003V-90, LED зеркало 800x700 с сенсорным датчиком
€ 354,10

АКСЕССУАРЫ: MAC 29031H-T-90, Дозатор жидкого мыла
€ 72,20
MAC 29058N-90, Держатель для зубных щеток
€ 53,60
MAC 29098-90, Держатель для полотенец 370mm
€ 86,30




Светодиодное (LED) зеркало
Мощность 41W, Цветовая температура 4000-4500K. Черный мат.

€ 290,40 ZPC 13002-90



Светодиодное (LED) зеркало
Мощность 44W, Цветовая температура 4000-4500K. Черный мат.

€ 317,70 ZPC 13003-90



Светодиодное (LED) зеркало
Мощность 55W, Цветовая температура 4000-4500K. Черный мат.

€ 408,60 ZPC 13006-90



Светодиодные (LED) зеркала с датчиком

Управление зеркалом и регулировка яркости с помощью сенсорного датчика. Сенсорный датчик с подсветкой позволяет легко включать и выключать зеркало даже в темных местах. При удерживании пальца на сенсоре происходит регулярный переход между цветами в диапазоне от 2700 до 6000 К (это не диммер). Датчик оснащён памятью, последний установленный цвет загорится после выключения и повторного включения.

Выключать

Включать

2700K

6000K

LED зеркало 600x800 с сенсорным датчиком
Мощность 41W. Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Черный мат.

€ 326,80 ZPC 13002V-90

LED зеркало 800x700 с сенсорным датчиком
Мощность 44W. Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Черный мат.

€ 354,10 ZPC 13003V-90

LED зеркало 1200x700 с сенсорным датчиком
Мощность 55W. Возможность настройки цветовой температуры освещения 2700K - 6000K. Черный мат.

€ 445,00 ZPC 13006V-90

52 МОДЕЛЬ 13000V ЧЕРНЫЙ

МОДЕЛЬ 13000V ЧЕРНЫЙ 53

Светодиодные (LED) зеркала в стандартной комплектации

Зеркала NIMCO универсальных форм и стандартных размеров для всех, кто любит придерживаться классики. Выбирая следующие модели, Вы делаете ставку на уверенность в виде элегантных зеркал, подходящих для любой ванной комнаты. Мягкая и тонкая светодиодная лента, размещенная с двух сторон зеркала или вставленная прямо в зеркало, принесет в комнату приятное освещение. Модели без датчика подключены напрямую к распределительной сети. Таким образом, включение и выключение происходит с помощью главного выключателя освещения в комнате.

Инновационные микросхемы 2835 гарантируют высокую производительность по сравнению с их предшественниками и, благодаря более высокой термостойкости и улучшенному охлаждению, обеспечивают длительный срок службы до 50 000 часов. Расположение микросхем для каждой модели составляет 90 микросхем/метр или 120 микросхем/метр, что обеспечивает качество и равномерное освещение.

Конструкция алюминиевого каркаса предотвращает любую коррозию и поэтому идеально подходит для влажных помещений ванных комнат и гарантирует долгий срок службы. Алюминий как нержавеющей материал также используется в качестве материала для покрытия всех электронных компонентов, особенно источников питания.

Толщина стеклянных зеркал составляет 5 мм, что делает их более прочными. Это средство безопасности особенно оценят семьи с детьми.

Зеркала имеют степень защиты IP44 и подходят даже для таких влажных помещений, как ванные комнаты. IP 44 обеспечивает защиту от брызг, но даже с такой защитой зеркало в ванной не может быть установлено везде. Рекомендуем следовать инструкции и размещать его в подходящих зонах.



50.000



Модель 9000

Еще одна модель с острыми углами для любителей классики. Универсальный выбор формы и размера модели 9000 порадует любого, кому по душе консервативность. Подсветка зеркала осуществляется за счет светодиодных лент, спрятанных в трубке из ПВХ, которая расположена под пескоструйными сторонами зеркала. Светодиодные ленты толщиной в 9 мм обеспечивают приятное освещение.

ЗЕРКАЛО: ZP 9002, LED зеркало 600x800
€ 226,80

АКСЕССУАРЫ: NKC 30031K-T-90, Дозатор жидкого мыла
€ 71,80

NKC 30059K-90, Мыльница
€ 53,60


NKC 30091B-30-90, Полка с держателем 300mm

NKC 30046-90, Держатель для полотенец 482mm
€ 76,80




LED зеркало 400x600
Мощность 18 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 172,30 ZP 9000




LED зеркало 500x700
Мощность 21 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 199,50 ZP 9001




LED зеркало 600x800
Мощность 24 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 226,80 ZP 9002




LED зеркало 800x700
Мощность 21 W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 240,40 ZP 9003




LED зеркало 900x700
Мощность 21W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.

€ 249,50 ZP 9019



LED зеркало 1000x700
Мощность 21W, Цветовая температура 6000K. Алюминиевая рама.


€ 258,60 ZP 9004






LED зеркало 500x700
Мощность 6W, Цветовая температура 6000-6500K. Алюминиевая рама.

€ 172,30 ZP 1001




LED зеркало 1000x600
Мощность 13W, Цветовая температура 6000-6500K. Алюминиевая рама.

€ 254,10 ZP 1004




LED зеркало 600x800
Мощность 7W, Цветовая температура 6000-6500K. Алюминиевая рама.

€ 204,10 ZP 1002




LED зеркало 800x600
Мощность 10W, Цветовая температура 6000-6500K. Алюминиевая рама.

€ 208,60 ZP 1003




LED зеркало 500x700
Мощность 6 W, Цветовая температура 6000-6500K. Алюминиевая рама.

€ 172,30 ZP 2001




LED зеркало 1000x600
Мощность 13 W, Цветовая температура 6000-6500K. Алюминиевая рама.

€ 254,10 ZP 2004




LED зеркало 600x800
Мощность 7 W, Цветовая температура 6000-6500K. Алюминиевая рама.

€ 204,10 ZP 2002



LED зеркало 800x600
Мощность 10 W, Цветовая температура 6000-6500K. Алюминиевая рама.

€ 208,60 ZP 2003



Светодиодные (LED) косметические зеркала


Уход за кожей и идеальный макияж будут более комфортными с косметическим зеркалом NIMCO LED. Увеличение в пять раз поможет достичь совершенства. Кроме того, косметические зеркала NIMCO порадуют своим дизайном и впишутся в любую ванную комнату. К тому же на некоторых моделях вы можете использовать переключатель с подсветкой для переключения между теплым и холодным цветом.

ZK 20265-90, Косметическое светодиодное (LED) зеркало
€ 226,80




Косметическое светодиодное (LED) зеркало
С сенсорным датчиком с подсветкой, 6500K, мощность 8 Вт, 5-кратное увеличение. Хром.

€ 190,40 ZK 20165-26




Косметическое светодиодное (LED) зеркало
С сенсорным датчиком с подсветкой, 6500K, мощность 8 Вт, 5-кратное увеличение. Черный мат.

€ 226,80 ZK 20265-90




Косметическое светодиодное (LED) зеркало
С сенсорным датчиком с подсветкой, 6500K, мощность 8 Вт, 5-кратное увеличение. Хром.

€ 195,00 ZK 20265-26




Косметическое светодиодное (LED) зеркало
С сенсорным датчиком с подсветкой, 6500K, мощность 8 Вт, 5-кратное увеличение. Хром.

€ 208,60 ZK 20465-26




Сенсорный датчик с подсветкой




Косметическое светодиодное (LED) зеркало
С сенсорным датчиком с подсветкой, 2700 и 6500K, мощность 8 Вт, 5-кратное увеличение. Хром.

€ 208,60 ZK 20265P-26



Косметическое светодиодное (LED) зеркало
С сенсорным датчиком с подсветкой, 2700 и 6500K, мощность 8 Вт, 5-кратное увеличение. Хром.


€ 222,30 ZK 20465P-26





Кабельный разъем, IP 44

€ 4,50 ZP 01



СВЕТОДИОДНЫЕ (LED) ЗЕРКАЛА



Акриловое стекло

Акриловое стекло помогает усиливать и рассеивать свет, что обеспечивает практически идеальное однородное освещение. Эта инновационная концепция направляет освещение через тонко, но тщательно обработанную полупрозрачную акриловую рамку по периметру зеркала.



Высококачественная зеркальная отделка

Зеркала NIMCO - это не только предмет дизайна, но и качественная обработка поверхности.



Алюминиевая крышка блока питания

Алюминий как нержавеющей материал также используется в качестве материала для покрытия всех электронных компонентов, особенно источников питания.

50.000

Срок службы светодиодного чипа

Установленные светодиодные чипы имеют срок службы до 50 000 часов. Инновационные светодиодные чипы 2835 обладают повышенным термическим сопротивлением и улучшенным охлаждением, что значительно продлевает срок их службы.



Выключатель

Зеркало подключено к распределительной сети. Таким образом, включение и выключение происходит с помощью главного выключателя освещения в комнате.



Диапазон температуры освещения 2700 K - 6000 K

Большинство моделей без переключателя предлагают цветовую температуру 6000 K, что является так называемым «холодным белым», то есть ярким полуденным светом, который подходит для современных ванных комнат. Также можно выбрать модель с теплым освещением - 2700 K. Если не хотите долго думать, но Вам нравится свобода выбора, выберите модель с сенсорным датчиком, который позволяет изменять цветовую температуру в диапазоне 2700 K - 6000 K



Вертикальное и горизонтальное положение зеркала

Зеркала без сенсорного датчика можно разместить горизонтально или вертикально, поэтому зеркало впишется в Ваш интерьер точно по Вашим представлениям. Установить зеркало на стену можно просто по инструкции.



Бурение

Крепление изделий осуществляется путем сверления в основании.



Алюминиевая рама

Зеркало состоит из зеркального материала и высококачественной алюминиевой рамы элегантной обработки.



Стекло 5 мм

Толщина стекла зеркал NIMCO составляет 5 мм, что делает их более прочными. Это средство безопасности особенно оценят семьи с детьми.



Светодиоды

Расположение микросхем для каждой модели составляет 90 микросхем/метр или 120 микросхем/метр, что обеспечивает качество и равномерное освещение.



Светодиодный чип 2835

По сравнению с предшественниками инновационные чипы 2835 гарантируют высокую производительность и длительный срок службы до 50 000 часов.



Водонепроницаемость IP 44

Зеркала с защитой IP44 также подходят для таких влажных помещений, как ванные комнаты. IP 44 обеспечивает защиту от брызг, но даже с такой защитой зеркало в ванной не может быть установлено везде. Рекомендуем следовать инструкции и размещать его в подходящих зонах.



Сенсорный датчик с подсветкой

Сенсорный датчик с подсветкой позволяет легко включать и выключать зеркало даже в темных местах. При удерживании пальца на сенсоре происходит регулярный переход между цветами в диапазоне от 2700 до 6000 K. Сенсор оснащён памятью и после выключения и повторного включения загорится последний установленный цвет.



ROMVEL spol. s r. o.

Dr. Milady Horákové 561/86a
Liberec 7, 460 07
Česká republika, Czech Republic

T: (+420) 485 105 671
T: (+420) 485 107 441
F: (+420) 485 105 674
E: nimco@nimco.cz

ЗАКАЗЫ

E-MAIL: objednavky@nimco.cz
FAX: +0420 485 105 674
TEL: +0420 485 107 441
M: +0420 773 669 955

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Богемия

Jiří Rippl
E-MAIL: jiri.rippl@nimco.cz
TEL: (+420) 724 150 704

Моравия, Словакия

Radek Machala
E-MAIL: radek.machala@nimco.cz
TEL: (+420) 777 266 877


Заграница

Karolína Habová
E-MAIL: karolina@nimco.cz
TEL: (+420) 608 066 771

Anna Krupová
E-MAIL: anna@nimco.cz
TEL: (+420) 774 945 607



www.nimco.cz



Указанные цены являются рекомендованными
продажными ценами, включая НДС 20%.

Светодиодные (LED) зеркала 2021.1 RU